

ZATWIERDZAM:

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

07.02.2023r.

st. bryg. mgr inż. Rafał RUTYNA

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W STRYŻÓWIE**



**INFORMACJA
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA,
POWIATU STRYŻÓWSKIEGO
W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ZA ROK 2022**

Stryżów, styczeń 2023 rok

Spis treści

ROZDZIAŁ I. Podstawowe kierunki działania w roku 2022 r.	4
ROZDZIAŁ II. Analiza zagrożeń występujących w powiecie.....	5
1. Ogólna charakterystyka powiatu	5
2. Ocena zagrożeń występujących na terenie powiatu strzyżowskiego.....	5
ROZDZIAŁ III. Analiza zdarzeń w roku 2022	10
1. Statystyka zdarzeń w powiecie strzyżowskim w 2022 r.....	10
2. Działania prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu strzyżowskiego w związku z wojną w Ukrainie	17
ROZDZIAŁ IV. Działalność organizacyjna.....	19
1. Akty normatywne wydane przez Komendanta Powiatowego PSP w roku 2022	19
2. Narady i odprawy	19
3. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz ogniwami ZOSP RP i jednostkami OSP	19
4. Nadzór nad funkcjonowaniem KP i JRG PSP.....	20
ROZDZIAŁ V. Problematyka kadrowa	21
1. Struktura zatrudnienia w KP PSP w Strzyżowie w 2022 r. w porównaniu z latami 2018-2021	21
2. Staż służby funkcjonariuszy w roku 2022 w porównaniu z latami 2018-2021 r.....	22
3. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy wg. systemu służby w 2022 r.	23
4. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy i pracowników wg. pionu służbowego w 2022 r.....	24
5. Struktura wykształcenia w 2022 r. w porównaniu do lat 2020-2021	24
6. Struktura kwalifikacji specjalistycznych.	25
7. W ramach struktury zatrudnienia	26
ROZDZIAŁ VI. Działalność Kontrolno – Rozpoznawcza.....	27
ROZDZIAŁ VII. Zagadnienia Operacyjno-Szkoleniowe	28
1. Szkolenie i doszkalanie zawodowe w JRG i OSP.....	28
1.1 Szkolenie	28
1.2 Ćwiczenia	28
1.3 Sport	28
2. Propagowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wśród jednostek OSP oraz ludności cywilnej	28
3. KSRG na terenie powiatu strzyżowskiego – nadzór nad jego funkcjonowaniem.....	28
4. Analiza wyposażenia i gotowości operacyjnej jednostek ochrony ppoż. na terenie powiatu	29
4.1. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Strzyżowie.....	29
4.2 Wyposażenie sprzętowe jednostek OSP	32
5. Łączność	32
6. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne powiatu strzyżowskiego	33
ROZDZIAŁ VIII	34

Działalność w zakresie Kwatermistrzowsko – Technicznym	34
ROZDZIAŁ IX. Gospodarka finansowa	38
ROZDZIAŁ X. Analiza stanu BHP za 2022 r.....	39
ROZDZIAŁ XI. Podsumowanie i wnioski.....	40

ROZDZIAŁ I. Podstawowe kierunki działania w roku 2022 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie działa w oparciu o ustawę o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r., ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz regulaminem organizacyjnym. Terenem działania Komendy jest obszar powiatu strzyżowskiego w tym obszar miasta Strzyżowa.

Opracowanie "Informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu strzyżowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2022" stanowi realizację obowiązku zawartego w art. 14 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącego przedstawienia Radzie Powiatu informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

Jest analizą obrazującą liczbę interwencji jednostek straży pożarnej w podstawowych kategoriach, pokazuje też działania podejmowane w celu rozpoznania i ograniczenia zagrożeń a także stan przygotowania sił i środków do działań ratowniczo-gaśniczych.

Podstawowe zadania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie realizowano w oparciu o roczny plan pracy Komendy.

Główne kierunki działania to:

- doskonalenie systemu monitoringu gotowości operacyjnej sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez organizację ćwiczeń oraz prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej i koordynację działań ratowniczych,
- prowadzenie szkoleń dla członków jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- analizowanie wyposażenia technicznego oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej strażaków w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzyżowie oraz w jednostkach OSP.
- współpraca z samorządem powiatowym oraz samorządami gminnymi w zakresie doskonalenia istniejącego na terenie powiatu systemu bezpieczeństwa,
- kontynuacja przedsięwzięć mających na celu min.:
 - zapewnienie sprzętu teleinformatycznego o optymalnych parametrach do skutecznej realizacji zadań na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie,
 - poprawę stanu wyposażenia jednostki PSP w Strzyżowie poprzez zakup wyposażenia i sprzętu,
 - poprawę stanu bazy lokalowej i jej wyposażenia wg określonych standardów,
- podejmowanie działań mających na celu doposażenie KP PSP w Strzyżowie w sprzęt do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- upowszechnianie i popularyzowanie zagadnień bezpieczeństwa dotyczących ochrony przeciwpożarowej w lokalnym środowisku,
- niesienie pomocy osobom dotkniętym działaniami wojennymi w Ukrainie poprzez pracę na granicy, na dworcu kolejowy, MOP Kaszyce oraz koordynacja na terenie powiatu strzyżowskiego akcji przekazywanie potrzebnego sprzętu strażakom w Ukrainie.

ROZDZIAŁ II. Analiza zagrożeń występujących w powiecie.

1. Ogólna charakterystyka powiatu

Na terenie powiatu strzyżowskiego znajduje się 5 jednostek administracyjnych:

<i>Jednostka administracyjna</i>	<i>Powierzchnia [km²]</i>	<i>Liczba mieszkańców</i>	<i>Gęstość zaludnienia [osób./ km²]</i>
Gmina i Miasto Strzyżów	140	20 521	146
Gmina Czudec	85	11 777	139
Gmina Frysztak	91	10 338	114
Gmina Niebylec	105	10 537	101
Gmina Wiśniowa	83	7 988	96
RAZEM	504	61 161	121

Tabelę ludności i powierzchni opracowano zgodnie z danymi GUS – stan na grudzień 2020 r.

Na obszarze powiatu znajduje się 58 miejscowości. Powierzchnia rejonu działania KP PSP w Strzyżowie pokrywa się z terenem powiatu i wynosi 504 km². Teren obszaru chronionego określa się jako: rolniczo - przemysłowy. Zabudowa na terenie powiatu w głównej mierze ma charakter luźny z wyjątkiem ścisłego centrum w miejscowościach Czudec, Frysztak, Niebylec i Strzyżów, gdzie występuje zabudowa zwarta. Obiekty budowlane na terenie powiatu to w większości budynki niskie z nielicznymi średniowysokimi i zaliczone głównie do ZL IV, ZL III oraz nieliczne ZL I, ZL II i ZL V.

2. Ocena zagrożeń występujących na terenie powiatu strzyżowskiego

Na podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Poz.1737) dla poszczególnych gmin powiatu strzyżowskiego ustalono następujące stopnie zagrożenia:

Stopień **II** – Gminy: Czudec, Niebylec, Wiśniowa.

Stopień **III** – Gminy: Frysztak, Strzyżów.

Powiat strzyżowski jako całość zakwalifikowany został do **II** stopnia zagrożenia. Skala zagrożenia zaczyna się od I stopnia (bardzo małe zagrożenie) a kończy na stopniu V (bardzo duże zagrożenie).



Zagrożenia pożarowe

Większość pożarów na terenie powiatu strzyżowskiego dotyczy pożarów budynków mieszkalnych oraz nieużytków rolnych. Kompleksy leśne usytuowane na terenie powiatu należą do III najniższej kategorii zagrożenia lasów i bardzo rzadko dochodzi w nich do pożaru. W powiecie strzyżowskim nie występują zakłady zwiększonego i dużego ryzyka, tzw. ZZR i ZDR, mogące powodować powstanie poważnej awarii przemysłowej. Zagrożenie dużym pożarem może wystąpić w fabryce mebli SFM w Strzyżowie, zakładzie stolarskim ASPROD we Frysztaku oraz zakładach produkcyjno-usługowych „Instal” i ICF Wood w Czudcu - branża metalowa i drzewna. W powiecie znajdują się 4 zabytkowe kościoły drewniane (Bonarówka, Gogołów, Lubla, Lutcza).

Na terenie powiatu strzyżowskiego usytuowane są 3 domy pomocy społecznej i 1 dom seniora:

- DPS w Babicy (z możliwością przebywania 75 osób),
- DPS w Pstrągowej Woli – filia DPS w Babicy (z możliwością przebywania 25 osób),
- DPS w Gliniku Dolnym (z możliwością przebywania 70 osób),
- Dom seniora Za Górą w Żyznowie (z możliwością przebywania 54 osób).

W Strzyżowie mają swoją siedzibę:

- Szpital Powiatowy w którym jest przewidziane 105 miejsc dla pacjentów
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (z możliwością przebywania 70 osób),
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (z możliwością przebywania 22 osób).

We Frysztaku działa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w internacie którego może przebywać 100 osób.

Wyżej wymienione obiekty są obiektami w których przebywają dzieci i osoby dorosłe z różnymi dysfunkcjami i z ograniczoną możliwością poruszania się, co w znacznym stopniu utrudnia działania w trakcie ewentualnej akcji ratowniczo-gaśniczej.

Na terenie powiatu funkcjonują domy dziecka w :

- Strzyżowie (z możliwością przebywania do 28 osób),
- Żyznowie (z możliwością przebywania 28 osób).

Zagrożenie pożarowe jak i ekologiczne mogą stanowić stacje paliw płynnych i gazowych. Na terenie powiatu znajdują się 24 stacje paliw:

Lp.	Nazwa stacji	Adres	Rodzaj paliwa (paliwa płynne, gaz płynny)
1	2	3	4
•	Stacja paliw „BP”	Babica 416	paliwa płynne/LPG
•	Stacja paliw	Niebylec 5	paliwa płynne
•	Stacja paliw	Frysztak, baza SKR	paliwa płynne
•	Stacja paliw	Wiśniowa 253	paliwa płynne(nieczynna)
•	Stacja Paliw SKR	Wiśniowa	paliwa płynne
•	Stacja Paliw „Grosar”	Godowa, baza SKR	paliwa płynne/LPG
•	Stacja paliw	Czudec, Strumykowa 3	paliwa płynne
•	„ORLEN”	Twierdza	paliwa płynne/LPG
•	„ORLEN”	Strzyżów, Sobieskiego 1	paliwa płynne/LPG
•	Stacja paliw „ICF”	Wyżne 1	paliwa płynne/LPG
•	„ORLEN”	Żyznów	paliwa płynne/LPG
•	„LOTOS”	Dobrzechów	paliwa płynne/LPG
•	Stacja Paliw ” Imperium”	Wyżne	paliwa płynne/LPG
•	Stacja paliw „ICF” Czudec	Czudec, ul. Rzeszowska	paliwa płynne
•	Stacja LPG „BAR GUM”	Niebylec,	gaz płynny
•	Stacja LPG	Frysztak, obok bazy SKR	gaz płynny
•	Stacja LPG „GAZJAN”	Strzyżów, Mostowa	gaz płynny
•	Stacja LPG	Strzyżów, Witosa	gaz płynny
•	Stacja LPG	Frysztak, Rzeszowska 3	gaz płynny
•	Stacja LPG	Koźuchów	gaz płynny (nieczynna)
•	Stacja LPG	Czudec, Strumykowa	gaz płynny
•	Stacja LPG	Cieszyna 7	gaz płynny
•	Stacja LPG „Sebastian”	Wiśniowa	gaz płynny(nieczynna)
•	Stacja Paliw MOYA	Wiśniowa 229a	paliwa płynne/LPG

Utrudnieniami podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu strzyżowskiego są ukształtowanie terenu oraz brak sieci hydrantowej w większości miejscowości. Sieć wodociągowa z hydrantami występuje w mieście Strzyżów, gminie Czudec, części Frysztaka. W pozostałych gminach (tj. Wiśniowa i Niebylec) występują pojedyncze hydranty.

Linie przesyłowe gazu o wysokim ciśnieniu

Wysokoprężne linie przesyłowe gazu usytuowane są na terenie rejonu w części zachodniej i północno - wschodniej.

Trasy przebiegu gazociągów wysokoprężnych to :

od Warzyc przez Lublę, Frysztak, Pułanki, Ciszynę, Wiśniową, Niewodną, Różankę, do Zawadki - gazociąg o średnicy 250 mm,
od Niewodnej do Koźuchowa - gazociąg o średnicy 125 mm,
od Koźuchowa przez Dobrzechów do Strzyżowa - gazociąg o średnicy 100 mm,
od Lutoryża do Babicy - gazociąg o średnicy 100 mm.

Przesyłają one gaz ziemny pod ciśnieniem do 46 atm. Na trasach ich przebiegu zlokalizowane są stacje reduktorowe lub baterie reduktorów oraz zasuwki sterownicze. Sieć instalacji gazowych średniociśnieniowych pokrywa ok. 50 % powiatu. Ciągłe budowane są nowe nitki gazociągu.

W 2021 roku została ukończona budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, który przebiega przez gminę Frysztak. Gazociąg ma 1000 mm średnicy, panuje w nim ciśnienie robocze 84 atm.

Ruch drogowy

Głównymi szlakami komunikacyjnymi na terenie powiatu strzyżowskiego są: droga krajowa DK 19 która prowadzi z Kuźnicy do Barwinka, oraz drogi wojewódzkie: 986, 988, 989, 990 oraz 991. Większość dróg w sieci drogowej powiatu stanowią drogi powiatowe oraz gminne. Pomimo ciągłej poprawy infrastruktury drogowej nadal istnieją miejsca niebezpieczne o złym stanie nawierzchni lub z brakiem chodników. Wypadki i kolizje drogowe stanowią duży odsetek wszystkich zdarzeń w powiecie. Skutkami tych zdarzeń są znaczna ilość poszkodowanych, ofiary śmiertelne oraz straty materialne. Na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie wpłynęła budowa obwodnic: Strzyżowa i Czudca.

Uwzględniając charakter głównych dróg powiatu, które są drogami tranzytowymi można zauważyć zmianę natężenia ruchu w zależności od:

- pory dnia (rano oraz popołudniu zwiększona ilość pojazdów spowodowana jest lokalną migracją ludzi udających się do lub z pracy),
- dni tygodnia (wzmógł się ruch (wyjazdy i powroty) w okolicach weekendu),
- pór roku (wyjazdy wakacyjne lub urlopowe – południe Europy lub Bieszczady).

Drogami powiatu strzyżowskiego przewozi się głównie żywność, materiały budowlane oraz paliwa, w tym LPG. W mniejszym stopniu gazy techniczne, kwasy, oleje i inne substancje chemiczne. Dodatkowym zagrożeniem w trakcie wypadku z udziałem pojazdu transportowego jest możliwość uwolnienia przewożonej substancji i skażenie: ludzi, zwierząt, powietrza, gleby lub wody.

Rodzaj dróg oraz ich długość na terenie powiatu strzyżowskiego:

Drogi krajowe:

Droga nr 19 (E371) (Rzeszów-Barwinek) : Babica – Lutcza 25 km

Drogi wojewódzkie: 63,1 km (długości w granicach powiatu):

Droga nr 988 Babica – Warzyce 39,9 km

Droga nr 989 Strzyżów – Lutcza 12 km

Droga nr 986 Tuszyna – Wiśniowa 7,6 km

Droga nr 990 Twierdza – Krosno 2,2 km

Droga nr 991 Lutcza – Korczyn 1,4 km

Powiatowe – 212,36 km (39 odcinków)

Ruch kolejowy

Przez rejon operacyjny przebiega niezelektryfikowana jednotorowa linia kolejowa nr 106 relacji RZESZÓW - JASŁO o długości ok. 50 km, którą odbywa się transport pasażerski i towarowy. W związku z włączeniem Strzyżowa do systemu kolei aglomeracyjnej miasta Rzeszowa na trasie zwiększyła się częstotliwość kursów pociągów do przewozu osób – transport ten w głównej mierze odbywa się szynobusami.

Transport towarowy jest nieregularny, a przewożone są substancje takie jak: benzyna, olej napędowy, ropa naftowa, oleje, smary, spirytus skażony.

Ruch pociągów na linii odbywa się z umiarkowanymi prędkościami. Do potencjalnych zagrożeń związanych z ruchem kolejowym na terenie powiatu strzyżowskiego zaliczyć należy niestrzeżone oraz strzeżone przejazdy kolejowe, których jest 60.

Katastrofy budowlane

Na terenie powiatu strzyżowskiego występują miejsca zagrożone osuwiskami co stanowi zagrożenie dla lokalnej infrastruktury (budynki, drogi, linie energetyczne, gazociągi i wodociągi). Innymi czynnikami mogącymi przyczynić się do katastrofy budowlanej są działalność człowieka (prace budowlane i remontowe, niedbałość o instalacje) oraz oddziaływanie sił przyrody (opady atmosferyczne, silne wiatry, powodzie). W roku 2022 nie odnotowano przypadku katastrofy budowlanej na terenie powiatu strzyżowskiego.

Zagrożenie powodziowe

Największe zagrożenie powodziowe na terenie powiatu strzyżowskiego stwarza rzeka Wisłok. Przy wysokości fali przekraczającej znacznie stan alarmowy zagrożone są następujące zakłady: Fabryka Mebli w Strzyżowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, P.H.P.U. „ZAGRODA” w Strzyżowie, Cukiernicza Spółdzielnia „ROKSANA”, Szkoła Muzyczna, Nadleśnictwo Strzyżów oraz Zakład Mięсны „Leśniak”. Ponadto woda przez sieć kanalizacyjną może dostać się do innych rejonów miasta, powodując zalania i rozlewiska. Należy także dodać, że obszary zalewowe dla Wisłoka o powierzchni 763 ha występują w miejscowości Żarnowa oraz Glinik Zaborowski. Podczas powodzi duże zagrożenie stwarzają dodatkowo mniejsze rzeki przepływające przez różne miejscowości rejonu, np. Stobnica, Gwoźnica i inne, jednak ze względu na ukształtowanie terenu obszary zalewowe są niewielkie, a ewentualne zagrożenie może stworzyć nagły przybór i szybki nurt tych rzek. Sporym zagrożeniem praktycznie dla całego obszaru powiatu strzyżowskiego są tzw. powodzie błyskawiczne, które ujawniły się w ostatnich latach. Powstają one po bardzo intensywnych opadach deszczu na danym obszarze przez niedługi okres czasu.

ROZDZIAŁ III. Analiza zdarzeń w roku 2022

1. Statystyka zdarzeń w powiecie strzyżowskim w 2022 r.

W 2022 r. w powiecie strzyżowskim zanotowano **1131** zdarzeń, w tym **123** pożary, **980** miejscowych zagrożeń i **28** alarmów fałszywych.

Komenda Powiatowa PSP w Strzyżowie ILOŚĆ ZDARZEŃ w 2021 r. z podziałem na rodzaje				
Rodzaj	Pożar (P)	Miejscowe zagrożenia (MZ)	Alarmy Fałszywe (AF)	SUMA
Ilość	123	980	28	1131

W 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021 nastąpił wzrost w ilości interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu strzyżowskiego.

W kategorii :

- Ogółu zdarzeń o 16,6%,
- Pożary o 20,6 %,
- Miejscowe zagrożenia 16,5 %,
- Alarmy fałszywe 3,7%.

	RODZAJ ZDARZENIA							
	Ogółem zdarzeń		Pożary		Miejsc. zagrożenia		Alarmy fałszywe	
	rok		rok		rok		rok	
Lp.	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
RAZEM:	970	1131	102	123	841	980	27	28
Wzrost[%] do roku ubiegłego	-	16,60%	-	20,60%	-	16,50%	-	3,70%

POŻARY – 123 (w tym: 116 małych, 7 średnich, 0 dużych i b. dużych)

Podział pożarów ze względu na wielkość w roku 2022					
Wielkość zdarzenia	Małe	Średnie	Duże	Bardzo duże	Suma
	116	7	0	0	123

MZ – 980 (w tym: 31 małych, 943 lokalnych, 6 średnich i 0 dużych lub gigantycznych)

Podział Miejscowych Zagrożeń ze względu na wielkość w roku 2022						
Wielkość zdarzenia	Małe	Lokalne	Średnie	Duże	Gigantyczne	Suma
	31	943	6	0	0	980

ALARMY FAŁSZYWE – 28 (w dobrej wierze 20, złośliwych 2 i z systemu sygnalizacji pożarowej 6)

Podział Alarmów Fałszywych w roku 2022				
Rodzaj	Złośliwe	W dobrej wierze	Z instalacji wykrywania	Suma
	2	20	6	28

- Zdarzenia w rozbiciu na gminy na terenie powiatu strzyżowskiego w 2022 roku.**


		Pożary					Miejscowe zagrożenia						Alarmy fałszywe				OGÓŁEM ZDARZEŃ
LP.	Powiat / gmina	RAZEM	małe	średnie	duże	bardzo duże	RAZEM	małe	lokalne	średnie	duże	gigantyczne	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wyk.	Ogółem zdarzeń
1	Czudec	29	26	3	0	0	191	4	186	1	0	0	10	0	5	5	230
2	Frysztak	19	17	2	0	0	206	4	201	1	0	0	5	2	3	0	230
3	Niebylec	25	25	0	0	0	181	7	172	2	0	0	4	0	4	0	210
4	Strzyżów	39	37	2	0	0	293	13	279	1	0	0	8	0	7	1	340
5	Wiśniowa	11	11	0	0	0	109	3	105	1	0	0	1	0	1	0	121
RAZEM:		123	116	7	0	0	980	31	943	6	0	0	28	2	20	6	1131

Mapa powiatu strzyżowskiego
z podziałem na gminy




Ogólna ilość zdarzeń w 2022 r. w powiecie strzyżowskim z podziałem na gminy

Mapa powiatu strzyżowskiego
z podziałem na gminy



Ilość Pożarów w 2022r. w powiecie strzyżowskim z podziałem na gminy

Mapa powiatu strzyżowskiego
z podziałem na gminy



Ilość Miejsowych Zagrożeń w 2022r. w powiecie strzyżowskim z podziałem na gminy

Mapa powiatu strzyżowskiego
z podziałem na gminy



Ilość Alarmów Falszywych w 2022r. w powiecie strzyżowskim z podziałem na gminy

• **Przypuszczalna przyczyna Pożarów w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego w 2022 r. na terenie powiatu strzyżowskiego**

LP.	Podział administracyjny	OGÓŁEM	NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	NON przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	NON przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi	Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych	Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe	Wady procesów technologicznych	Wady środków transportu	Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	Inne przyczyny	Nieustalone
1	Czudec	29	0	1	0	1	0	5	0	1	1	1	1	1	17
2	Frysztak	19	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	12
3	Niebylec	25	1	0	0	1	1	6	0	0	1	0	0	0	15
4	Strzyżów	39	0	0	1	1	0	9	0	0	1	0	1	0	26
5	Wiśniowa	11	0	0	0	1	1	4	0	0	1	0	1	0	3
RAZEM:		123	1	1	1	4	2	29	1	1	4	1	4	1	73

• **Przypuszczalna przyczyna MZ w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego w 2022 r. na terenie powiatu strzyżowskiego**


LP.	Podział administracyjny	OGÓŁEM	Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)	Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne (w opisie należy podać, jakie medium)	Wady środków transportu	Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp.	Huragany, silne wiatry, tornada	Gwałtowne opady atmosferyczne	Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie	Nieumyślne działanie człowieka	Celowe działanie człowieka	Nieustalone	Inne przyczyny
1	Czudec	191	0	1	2	0	1	10	0	32	2	102	2	0	18	21
2	Frysztak	206	0	0	0	0	0	12	0	24	4	123	2	0	12	29
3	Niebylec	181	1	0	0	2	0	11	0	30	2	71	0	0	25	39
4	Strzyżów	293	1	1	1	3	0	24	0	36	32	111	0	0	34	50
5	Wiśniowa	109	0	0	0	0	0	4	1	16	11	52	2	1	8	14
RAZEM:		980	2	2	3	5	1	61	1	138	51	459	6	1	97	153

• **Zestawienie zdarzeń w latach 2012 – 2022 na terenie powiatu strzyżowskiego z podziałem na rodzaje**

Zestawienie ilości zdarzeń na terenie Powiatu Strzyżowskiego w ciągu 10 lat z podziałem na rodzaje												
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Pożary	165	115	116	156	104	116	99	162	176	102	123	
Miejscowe Zagrożenia	646	573	619	677	633	619	852	929	952	841	980	
Alarmy Falszywe	21	14	11	13	14	18	14	26	25	27	28	
SUMA	832	702	746	846	751	753	965	1117	1153	970	1131	

Ilość zdarzeń w powiecie strzyżowskim z podziałem na rodzaje w latach 2012 - 2022

IŁOŚĆ ZDARZEŃ



- Osoby poszkodowane w zdarzeniach w latach 2021-2022 na terenie powiatu strzyżowskiego

Liczba ofiar śmiertelnych i rannych w zdarzeniach na terenie powiatu strzyżowskiego

porównanie lat 2021 i 2022

Rodzaj	Ofiary śmiertelne		Ofiary śmiertelne dzieci		Ranni		Ranne dzieci	
	rok		rok		rok		rok	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Požary	1	0	0	0	3	3	3	0
Miejskowe Zagrożenia	13	25	1	0	127	98	127	7
RAZEM:	14	25	1	0	130	101	130	7

2. Działania prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu strzyżowskiego w związku z wojną w Ukrainie

W 2022 roku w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy KP PSP w Strzyżowie oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu strzyżowskiego prowadziły działanie polegające na pracy :

- w punkcie recepcyjnym w Medyce (wyjeżdżano 6rotnie - strażacy PSP i OSP),
- w punkcie MOP Kaszyce przy autostradzie A4 z którego dysponowane były autobusy po uchodźców na granicę (4rotnie funkcjonariusze KP PSP w Strzyżowie),
- na dworcu kolejowym w Przemyśle (wyjeżdżano 17razy - strażacy PSP i OSP) ,
- przez 98 doby namiot będący własnością KP PSP Strzyżów wraz z wyposażeniem wspierał działania służb na granicy w Budomierzu,
- miały miejsce również transporty z jedzeniem i darami dla Ukraińców pozostających w swojej ojczyźnie.

Ilość wyjazdów do Medyki i dworzec PKP w Przemyśle przez jednostki OSP z podziałem na gminy

Gmina	Ilość wyjazdów jednostek OSP z danej gminy
Czudec	5
Frysztak	5
Niebylec	5
Strzyżów	4
Wiśniowa	5

Lista wyjazdów jednostek OSP do działań przy pomocy uchodźcom z Ukrainy

L.p.	Nazwa OSP	Gmina	Ilość osób	Data	Miejsce
1	Wyżne	Czudec	4	08-09.03.2022	Medyka
	Niebylec	Niebylec	3	08-09.03.2022	
	Frysztak (Lubla)	Frysztak	1- Frysztak (+samochód), 3 - Lubla	08-09.03.2022	
	Wiśniowa	Wiśniowa	4	08-09.03.2022	

L.p.	Nazwa OSP	Gmina	Ilość osób	Data	Miejsce
2	Jawornik	Niebylec	4	10-11.03.2022	Medyka
	Gogołów (awaria samochodu na powrocie)	Frysztak	4	10-11.03.2022	
	Godowa (remont samochodu po powrocie)	Strzyżów	4	10-11.03.2022	
	Czudec	Czudec	4	10-11.03.2022	
3	Kalembina	Wiśniowa	3	20-21.03.2022	Medyka
	Godowa	Strzyżów	3	20-21.03.2022	
4	Frysztak (Glinik Dolny)	Frysztak	1- Frysztak (+samochód), 2 - Glinik Dolny	22-23.03.2022	Medyka
	Pstrągowa	Czudec	3	22-23.03.2022	
5	Wiśniowa	Wiśniowa	3	27-28.03.2022	Medyka
	Jawornik	Niebylec	3	27-28.03.2022	
6	Lutcza	Niebylec	3	29-30.03.2022	Medyka
	Wyżne	Czudec	3	29-30.03.2022	
7	Strzyżów	Strzyżów	5	01-02.05.2022	Przemysł Dworzec PKP
8	Konieczkowa	Niebylec	5	03-04.05.2022	Przemysł Dworzec PKP
9	Kalembina (Pstrągówka)	Wiśniowa	2- Kalembina (+ samochód), 3 - Pstrągówka,	22-23. 05.2022	Przemysł Dworzec PKP
10	Frysztak (Glinik Dolny)	Frysztak	1- Frysztak (+ samochód) , 4 Glinik Dolny	24-55.05.2022	Przemysł Dworzec PKP
11	Strzyżów	Strzyżów	5	1-2.07.2022	Przemysł Dworzec PKP
12	Wyżne (Babica)	Czudec	5 (4 Wyżne, 1 Babica, + samochód Czudec)	3-4.07.2022	Przemysł Dworzec PKP
13	Kalembina (Markuszowa)	Wiśniowa	2 - Kalembina (+samochód), 3 - Markuszowa,	6-7.08.2022	Przemysł Dworzec PKP
14	Gogołów	Frysztak	4 Gogołów	8-9.08.2022	Przemysł Dworzec PKP

ROZDZIAŁ IV. Działalność organizacyjna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie jest zaliczana do IV kategorii Komend, (powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys.). i posiada w swojej strukturze jedną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

W roku 2022 Komenda posiadała przyznanych ogółem 49 etatów kalkulacyjnych dla funkcjonariuszy i 2 etaty dla pracowników cywilnych. Współczynnik zatrudnienia strażaków na 1000 mieszkańców wynosił 0.77. Aktualnie w Komendzie Powiatowej PSP ramach kierownictwa oraz obsługi zatrudnionych jest 11 osób (9 funkcjonariuszy, 2 osoby cywilne).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie stanowiąca urząd zapewniający obsługę Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie funkcjonuje w oparciu o Regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie i zatwierdzony przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym w Komendzie Powiatowej PSP w Strzyżowie w 2022 r. funkcjonowało cztery samodzielne komórki organizacyjne. Były to:

- 1) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
- 2) Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy,
- 3) Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski,
- 4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych.

1. Akty normatywne wydane przez Komendanta Powiatowego PSP w roku 2022

- 19 zarządzeń,
- 32 rozkazów,
- 751 decyzji,

Powyższe akty normatywne dotyczyły przede wszystkim spraw kadrowych w tym świadczeń ratowniczych dla strażaków OSP, organizacyjnych, finansowych, kwatermistrzowskich, kontrolno-rozpoznawczych i operacyjnych.

2. Narady i odprawy

W roku 2022 zostało zorganizowanych 2 narady służbowe z pracownikami KP PSP w Strzyżowie oraz na bieżąco były organizowane spotkania z poszczególnymi zmianami służbowymi, których tematyką była realizacja bieżących zadań służbowych i spraw dotyczących funkcjonowania KP PSP.

3. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz ogniwami ZOSP RP i jednostkami OSP

W roku 2022 Komendant Powiatowy PSP lub jego przedstawiciele uczestniczyli w:

- posiedzeniach Rady Powiatu (zostało złożone sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendanta Powiatowego PSP za rok 2021),
- posiedzeniach Komisji Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego,
- posiedzeniach Rad Gmin,
- powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
- posiedzeniach Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,

- posiedzeniach Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP,
- zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP.

Udzielano również:

- pomocy w rozdziale środków finansowych dla jednostek OSP,
- pomocy w przygotowywaniu uroczystości w jednostkach OSP,
- pomocy merytorycznej w zakresie zakupów sprzętowych przez jednostki OSP,
- pomocy merytorycznej i organizacyjnej przy realizacji przedsięwzięć powiatowych i gminnych.

4. Nadzór nad funkcjonowaniem KP i JRG PSP

W ramach nadzoru nad funkcjonowaniem Komendy i JRG PSP w Strzyżowie przeprowadzone zostały:

- 1 kontrola w trybie zwykłym w temacie „Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu strzyżowskiego” przez zespół kontrolerów Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie.
- 1 kontrola w trybie zwykłym w temacie „Prawidłowość realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w Instrukcji w sprawie łączności w sieciach radiowych UKF w PSP stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r.” wykonana przez zespół kontrolerów Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie.
- przegląd stanu technicznego pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Strzyżowie dokonany przez komisję powołaną przez Komendanta Powiatowego PSP;
- bieżąca kontrola zmiany służby w JRG PSP oraz prawidłowości funkcjonowania i toku pełnienia służby w SK KP (Komendant Powiatowy PSP, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego, Dowódca JRG PSP, Z-ca Dowódcy JRG PSP),
- 3 inspekcje gotowości operacyjnej JRG KP PSP Strzyżów oraz 4 inspekcji gotowości operacyjnej SK KP PSP Strzyżów przeprowadzone przez komórkę operacyjną KP PSP Strzyżów.
- 1 inspekcja gotowości operacyjnej JRG KP PSP Strzyżów przeprowadzona przez zespół kontrolerów Komendy Wojewódzkiej PSP Rzeszów.
- 1 inspekcja gotowości operacyjnej SK KP PSP Strzyżów przeprowadzona przez zespół kontrolerów Komendy Wojewódzkiej PSP Rzeszów.


ROZDZIAŁ V. Problematyka kadrowa

W 2022 r. Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski tut. Komendy kontynuował zadania dotyczące poprawy struktury zatrudnienia oraz doskonalenia organizacji i funkcjonowania jednostki.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie na dzień 1 stycznia 2022 r. miała przyznanych 51 etatów kalkulacyjnych w tym 49 etatów dla funkcjonariuszy i 2 etaty dla pracowników cywilnych. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco: 48 funkcjonariuszy i dwóch pracowników cywilnych, zatrudnionych na pełnych etatach.

1. Struktura zatrudnienia w KP PSP w Strzyżowie w 2022 r. w porównaniu z latami 2018-2021

Rok	Funkcjonariusze					Pracownicy cywilni
	oficerowie	aspiranci	podoficerowie	szeregowcy	Razem	
2018	15	11	19	4	49	2
2019	15	11	19	4	49	2
2020	13	9	20	3	45	2
2021	13	10	22	4	49	2
2022	11	14	20	3	48	2



2. Staż służby funkcjonariuszy w roku 2022 w porównaniu z latami 2018-2021 r.


Rok	Il. lat	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	Pow. 30	Średni staż	Razem
2018		6	12	19	2	8	2	0	12,81	49
2019		6	11	20	0	9	3	0	13,81	49
2020		4	6	23	4	5	3	0	13,91	45
2021		9	7	16	10	3	4	0	12,98	49
2022		10	7	11	15	2	3	0	12,83	48

Analiza zatrudnienia wg. lat służby wskazuje na najwyższą liczbę funkcjonariuszy o stażu 16–20 lat. W tym przedziale wiekowym znajduje się 15 zatrudnionych, co stanowi 31,25 % ogółu. W przedziale 11-15 lat znajduje się 11 funkcjonariuszy, natomiast w przedziale 0-5 znajduje się 10 funkcjonariuszy, co świadczy o stabilności kadry posiadającej znaczne doświadczenie zawodowe przy równoczesnej dominacji w służbie ludzi młodych. W ostatnich latach spadła ilość zatrudnionych w przedziale 11-15 oraz 21-25 lat. Spowodowane to jest wzrostem stażu służby funkcjonariuszy i przejściem do przedziału 16-20 lat oraz przejściem na zaopatrzenie emerytalne strażaków z większym stażem służby. Wzrasta również liczba funkcjonariuszy w przedziale 0-5 lat służby, są to osoby zdobywające doświadczenie zawodowe.

3. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy wg. systemu służby w 2022 r.

System służby	Zatrudnienie	%
Codzienny	9	18,75
Zmianowy	39	81,25
Razem	48	100

System służby




■ Codzienny

■ Zmianowy

4. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy i pracowników wg. pionu służbowego w 2022 r.

Pion służbowy	Zatrudnienie	%
Ratowniczy	38	76,00
Operacyjny	6	12,00
Prewencji	1	2,00
Logistyki	4	8,00
Finanse	1	2,00
Razem	50	100




Strażacy na bieżąco podnoszą kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia ogólnego. W 2022 roku dwie osoby podnosiły kwalifikacje na SGSP w zakresie studiów inżynierskich dla strażaków w służbie stałej oraz jedna osoba w zakresie studiów podyplomowych (studia podyplomowe dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu Rzecznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych). Dwie osoby podnosiły kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ramach kwalifikacji BPO.03 i BPO.04 w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie oraz jedna osoba podnosiła kwalifikacje w ramach szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

5. Struktura wykształcenia w 2022 r. w porównaniu do lat 2020-2021

Wykształcenie	Ilość funkcjonariuszy			Ilość pracowników cywilnych		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
osoby z wyższym wykształceniem	20	20	19	2	2	2
osoby z policealnym wykształceniem	13	16	18			
osoby ze średnim wykształceniem	12	13	11			
Razem	45	49	48	2	2	2

Struktura zatrudnienia.



6. Struktura kwalifikacji specjalistycznych.

Struktura kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych przedstawia się następująco:

Lp.	Kursy	Stan na 31.12.2022 r.
1.	Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.	7
2.	Szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym.	5
3.	Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG w zakresie współdziałania z SP ZOZ LPR.	48
4.	Szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP.	7
5.	Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego.	6
6.	Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji podnośników.	28
7.	Kurs specjalistyczny konserwacji podnośników.	2
8.	Żurawie przenośne, z napędem hydraulicznym (HDS-y).	12
9.	Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (wraz	48

	z egzaminem).	
10.	Kurs specjalistyczny napełniania zbiorników ciśnieniowych.	29
11.	Kurs specjalistyczny stermotorzystów.	15
12.	Kurs specjalistyczny sternika motorowodnego.	19
13.	Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.	7
14.	Szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.	7
15.	Szkolenie doskonalące z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.	6
16.	Konserwacji aparatów oddechowych.	7
17.	Szkolenie doskonalące z zakresu postępowania w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych	5

7. W ramach struktury zatrudnienia

W 2022 r. ze służby na zaopatrzenie emerytalne zostało zwolnionych trzech funkcjonariuszy. W drugim półroczu zatrudniono 2 absolwentów ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. W czwartym kwartale 2022 r. rozpoczęto nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Strzyżowie na stanowisko stażysty (docelowo specjalista 1 etat), przyjęcie do służby kandydata planowane jest w pierwszym kwartale 2023 r. Na koniec roku 2022 Komenda posiada jeden wakat wśród funkcjonariuszy.

ROZDZIAŁ VI. Działalność Kontrolno – Rozpoznawcza

W roku 2022 r. przeprowadzono 41 czynności kontrolno – rozpoznawczych, z czego 20 to kontrole podstawowe, 7 kontrole sprawdzające a 14 to odbiory obiektów. Podczas tych czynności łącznie skontrolowano 43 obiekty. W przypadku 5 odbiorów budynków wniesiono uwagi lub sprzeciw w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wśród skontrolowanych obiektów i terenów znalazły się:

- 1) obiekty użyteczności publicznej – szkoły 5, żłobki i przedszkola 2, budynki administracyjno biurowe 4, domy towarowe i supermarkety 5, lokale gastronomiczne 6, obiekty widowiskowo – sportowe 1, księgarnie 1;
- 2) obiekty zamieszkania zbiorowego – hotele i motele 2, domy dziecka 2, domy pomocy społecznej 2;
- 3) obiekty produkcyjne i magazynowe – stacje paliw i gazu płynnego 1, budynki produkcyjne 3, instalacje technologiczne poza budynkami 1, magazyny i hurtownie 1;
- 4) obszary leśne 5.

Podczas czynności kontrolnych łącznie stwierdzono 82 uchybienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 18 skontrolowanych obiektach. Dziewięć razy wszczynano postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie nakazania usunięcia przedmiotowych uchybień. Postępowania zakończono wydaniem 5 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w ustalonym terminie.

W roku 2022 wydano również 6 opinii w zakresie spełnienia wymagań przepisów przeciwpożarowych, które dotyczyły: punktów przedszkolnych, obiektów przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży oraz obiektów hotelarskich.

ROZDZIAŁ VII. Zagadnienia Operacyjno-Szkoleniowe

1. Szkolenie i doszkalanie zawodowe w JRG i OSP.

1.1 Szkolenie

- 1) Prowadzono bieżące szkolenia strażaków JRG zgodnie z „Dziennikiem Doskonalenia Zawodowego”.
- 2) Dowództwo JRG uczestniczyło w sympozjach, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez KW PSP w Rzeszowie.
- 3) Przeprowadzono 2 edycje „Szkolenia podstawowego dla strażaków-ratowników OSP”, które ukończyło 75 osób.
- 4) Przeprowadzono 2 edycje „Szkolenia z LPR”, które ukończyło 75 osób.
- 5) Przeprowadzono 2 edycje „Szkolenia kierowców-konserwatorów dla strażaków OSP”, które ukończyło 64 osób.
- 6) Przeprowadzono 1 edycję „Szkolenia dowódców dla strażaków OSP”, które ukończyło 30 osób.

1.2 Ćwiczenia

Zgodnie z planem doszkalania zawodowego strażaków JRG prowadzono bieżące ćwiczenia doskonalące strażaków JRG przy użyciu sprzętu, placu oraz poligonu znajdującego się na terenie tutejszej Komendy Powiatowej.

- 1) Udział w ćwiczeniach gminnych: Czudec (Babica, teren budowy S19), Strzyżów, Wiśniowa.
- 2) Udział w ćwiczeniach kompani specjalnej „RZESZÓW 1”.
- 3) Ponadto przeprowadzono kilka ćwiczeń taktycznych w ramach zmiany służbowej JRG.

1.3 Sport

- 1) 2022 r. uczestnictwo w turnieju eliminacyjnym do XXIII Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej.
- 2) 2022 r. uczestnictwo w turnieju eliminacyjnym do XXIV Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Piłce Siatkowej.
- 3) 2022 r. organizacja XXII Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w tenisie stołowym.
- 4) W trakcie całego roku prowadzono w ramach doszkalania zawodowego zajęcia sportowe.

2. Propagowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wśród jednostek OSP oraz ludności cywilnej

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Strzyżowie w 2022 r. zorganizowała 12 pokazów i szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

3. KSRG na terenie powiatu strzyżowskiego – nadzór nad jego funkcjonowaniem

Na terenie powiatu strzyżowskiego w działa 14 jednostek OSP włączonych do KSRG. W 2022 roku na terenie powiatu strzyżowskiego z polecenia KP PSP w Strzyżowie przeprowadzono 12 kontroli gotowości operacyjnej jednostek OSP włączonych do KSRG, co stanowi 85 % wszystkich jednostek włączonych do KSRG z powiatu strzyżowskiego.

4. Analiza wyposażenia i gotowości operacyjnej jednostek ochrony ppoż. na terenie powiatu

4.1. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Strzyżowie

Wykaz sprzętu KP PSP w Strzyżowie

a) Samochody gaśnicze:

Lp.	Oznaczenie pożarnicze	Marka pojazdu	Rok produkcji
1.	GBA-Rt 3/29,7	Iveco	2021
2.	GBA-Rt 2,5/16	Scania	2015
3.	GCBA-Rt 5/35	Man	2010

b) Samochody specjalne:

Lp.	Oznaczenie pożarnicze	Marka pojazdu	Rok produkcji
1.	SHD-25	Volvo	2003
2.	SLOp	Honda CR-V	2019
3.	SLOp	Honda Civic	2010
4.	SLRr	Sang Young	2015
5.	Mikrobus Trafic	Renault Trafic	2015
6.	SLKw	Mitsubishi L200	2021

c) Sprzęt ratowniczy:

Lp.	Rodzaj sprzętu	
	Specjalizacja działań poszukiwawczo-ratowniczych	Ilość
1.	Pilarka spalinowa	7 szt.
2.	Piła do betonu i stali	3 szt.
3.	Piła ratownicza Stihl MS 461 R	1 szt.
4.	Piła szablata, wkrętarka, szlifierka DeWalt	1 zestaw
5.	Garmin GPSMap 62	1 szt.
6.	Ręczny odbiornik GPS Garmin GPSMap 64	1 szt.
7.	Ręczny megafon	1 szt.
8.	Lornetka z dalmierzem	1 szt.

Lp.	Rodzaj sprzętu	
9.	Wiatromierz	1 szt.
10.	Zestaw oświetleniowy (lampa dookólna, agregat, okablowanie)	1 zestaw
11.	Latarki ADALIT 1-3000 Power	6 szt.
12.	Latarki SURVIVOR	4 szt.
	Specjalizacja ratownictwa wysokościowego	Ilość
1.	Linkowe urządzenie ratownicze Rollgliss	1 kpl.
2.	Trójnóg ratowniczy	1 szt.
3.	Szelki asekuracyjne	6 szt.
4.	Linka ratownicza	4 szt.
5.	Pas strażacki	4 szt.
6.	Lonża regulowana	2 szt.
7.	Lina 25 m	2 szt.
8.	Lina 50 m	1 szt.
	Specjalizacja ratownictwa wodnego	Ilość
1.	Ponton	1 szt.
2.	Łódź 6 – osobowa z silnikiem strumieniowym	1 szt.
3.	Skafander suchy lodowo-ratowniczy EQUES BASIC	2 szt.
	Specjalizacja ratownictwa technicznego	Ilość
1.	Zestaw urządzeń hydraulicznych Lukas	3 kpl.
2.	Urządzenie uniwersalne Hooligan	2 szt.
3.	Zestaw poduszek wysokociśnieniowych	2 kpl.
4.	Zestaw poduszek niskociśnieniowych	1 kpl.
5.	Przeciągarka linowa ręczna	1 zestaw
	Specjalizacja ratownictwa chemicznego i ekologicznego	Ilość
1.	Miernik jednogazowy CO	1 szt.

Lp.	Rodzaj sprzętu	
2.	Zestaw do działań podczas zagrożenia biologicznego (kombinezony, buty, rękawice)	1 zestaw
3.	Miernik promieniowania	1 szt.
	Specjalizacja ratownictwa medycznego	Ilość
1.	Zestaw PSP R1	3 kpl.
2.	Defibrylator AED	1 szt.
3.	Pulsoksymetr	3 szt.
4.	Zestaw Triage	3 szt.
5.	Nosze ewakuacyjne	1 szt.
6.	Nosze podbierakowe	1 szt.
7.	Deska pediatryczna	1 szt.
8.	Zestaw PSP R0	3 szt.
	Inne	Ilość
1.	Pompa pływająca	2 szt.
2.	Pompa szlamowa	4 szt.
3.	Agregat prądotwórczy	7 szt.
4.	Ubrania żaroodporne	2 kpl.
5.	Opryskiwacze spalinowe Stihl SR 450	1 szt.
6.	Motopompa M8/8 TOHATSU	1 szt.
7.	Agregat oddymiający	2 szt.
8.	Namiot pneumatyczny GTX-38 wraz z osprzętem	1 zestaw
9.	Pirometr	1 szt.
10.	Aparat fotograficzny	1 szt.
11.	Kamerę termowizyjną firmy Drager	1 szt.
12.	Sprężarka o dużej wydajności	1 szt.
13.	Zestaw lanc Mist-Tech	1 zestaw

W roku 2022 dla potrzeb JRG PSP Strzyżów pozyskano następujący sprzęt ratowniczy:

1. Wykrywacz gazów Multi Gas Clip Simple Plus.
2. Manekin szkoleniowy 70 kg.
3. Wspornik progowy płaski.
4. Klucz dynamometryczny.
5. Adaptery z hakiem Paratech.
6. Namiot pneumatyczny GTX-38 z doposażeniem.
7. Stroje sportowe (16 kompletów).
8. Zestaw do tlenoterapii masowej z butlą 10 l.
9. Zestaw urządzeń pralniczych.
10. Lonża Grillon 3 m.
11. Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą Rig.
12. 8 nowych kominiarek.
13. 2 kompletów ubrań specjalnych Ballyclare.
14. 2 par obuwia specjalnego firmy Haix Fire Easel.

4.2 Wyposażenie sprzętowe jednostek OSP

WYKAZ PODSTAWOWEGO SPRZĘTU JEDNOSTEK OSP.

Lp.	Gmina	Samochód pożarniczy typu ciężkiego	Samochód pożarniczy typu średniego	Samochód pożarniczy typu lekkiego	Samochód specjalny	Pompa szlamowa	Pompa pływająca	Agregat prądotwórczy	Pilarka do drewna	Piła do betonu i stali
1.	Strzyżów		7	10	0	15	6	8	18	2
2.	Czudec		3	3	4	10	3	7	16	3
3.	Niebylec	1	10	6	2	18	17	17	27	8
4.	Frysztak		8	6	1	17	12	17	23	5
5.	Wiśniowa	1	5	11	0	9	12	12	15	2
6.	Razem	2	33	36	7	69	49	61	99	20

5. Łączność

W 2022 roku w KP PSP w Strzyżowie nadal trwały prace związane z budową systemu łączności zwiększonego zasięgu Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego. W związku z brakiem środków finansowych na dokończenie projektu jego realizacja została przesunięta na rok 2023.

6. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne powiatu strzyżowskiego

W powiecie strzyżowskim do celów gaśniczych ochrony przeciwpożarowej wykorzystuje się przede wszystkim rzeki i naturalne ciek wodne tj. rzeczki i potoki. Tylko w niektórych miejscowościach przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę stanowią bardzo nieliczne przeciwpożarowe zbiorniki wodne i sieci hydrantowe.

ROZDZIAŁ VIII

Działalność w zakresie Kwatermistrzowsko – Technicznym

1. Przyznano dotację dla 14-tu jednostek OSP należących do systemu KSRG m.in. zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Pstrągowa, sprzęt do ratownictwa technicznego, ubrania specjalne na ogólną kwotę 487 236 zł.
2. Przyznano dotację dla 12-tu jednostek OSP MSWiA. W ramach wydatku inwestycyjnego zakup samochodu średniego dla OSP Żarnowa, samochodu lekkiego dla OSP Pstrągówka, remont strażnicy OSP Pułanki, oraz zakupy w ramach wydatków bieżących dla OSP Babica, Jazowa, Gwoźnica, Połomia, Glinik Charzewski, Tropie, Strzyżów, Zawadka na ogólną kwotę dotacji 683 350 zł.
3. Przyznano dotację dla 14-tu jednostek OSP, które posiadają młodzieżowe drużyny pożarnicze. Dotację otrzymali OSP Czudec, Pstrągowa, Wyżne, Babica, Wiśniowa, Konieczkowa, Lutcza, Połomia, Glinik Średni, Glinik Dolny, Frysztak, Lubla, Gogołów, Twierdza na ogólną kwotę 128 366 zł.
4. Zakupiono i wykonano profesjonalną pralnię do ubrań specjalnych na kwotę 69 500 zł.



5. Zakupiono Namiot Pneumatyczny GTX 38 razem z wyposażeniem z Funduszu Wsparcia na kwotę 70 000,00 zł. W skład zestawu wchodzi: łóżka polowe, stoliki, krzesła, nagrzewnica, oświetlenie.





6. Zakupiono 16 kompletów strojów sportowych przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie na łączną kwotę 10 000 zł.



7. Pozyskanie samochodu ratowniczo gaśniczego GBA 3/16 Iveco EuroCargo 2022 z zwiększonym potencjałem ratownictwa technicznego o wartości 1 90640,00 zł. Na

wyposażenie samochodu wchodzi m.in. narzędzia hydrauliczne, poduszki wysoko i nisko ciśnieniowe, agregat oddymiający, pompa pływająca, torba R1, sprzęt burzący, agregat prądotwórczy, węże pożarnicze, zintegrowany system piany sprężonej CAFS.



8. Zakupiono przedmioty umundurowania specjalnego oraz przedmioty ochrony indywidualnej (ubrania specjalne, obuwie specjalne, rękawice specjalne, koszulki letnie i zimowe) za łączną wartość 10 300 zł. Strażacy z KP PSP Strzyżów posiadają sprzęt ochrony osobistej najwyższej jakości.

ROZDZIAŁ IX. Gospodarka finansowa

SPRAWAZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 r.

Cz 85 Dział 754 rozdz.75411

Plan budżetu (po zmianach) na 2021r.	5 848 540,00
w tym:	
wydatki płacowe i pochodne	5 175 376,66
wydatki rzeczowe	603 163,34
Wydatki inwestycyjne	70 000,-

Plan budżetu na początku roku wynosił 4 750 420,00 zł. W trakcie roku został zwiększony o 110 000,00 zł ze środków własnych Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy powypadkowej samochodu ratowniczo-gaśniczego a także o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla zaplecza szkoleniowego JRG. Końcem roku budżet został zwiększony o kwotę 40 600,00 zł ze środków Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na remonty sprzętu i nieruchomości, zakup gazu energii elektrycznej, paliwa oraz zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Ponadto budżet został zwiększony na bieżące utrzymanie obiektu, zakup umundurowania, naprawy samochodów i remont podnośnika hydraulicznego w wysokości 30 000,00 oraz zakup pralnicy dla JRG na kwotę 70 000,00 zł. Pozostałe zwiększenie w wysokości 837 520,00 zł dotyczyło sfinansowania programu motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych a także wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby. W trakcie roku na paliwo przeznaczono 77 621,53 zł, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku 18 400,24 zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 19 503,22 zł, energię elektryczną 39 792,11 zł, gaz 60 826,24 zł, usługi remontowe 168 475,48 zł w tym remonty samochodów 147 159,54 zł usługi zdrowotne 11 453,00 zł oraz usługi pozostałe 101 418,65 zł.

Komenda Powiatowa PSP w Strzyżowie otrzymała 2 darowizny rzeczowe. Pierwszą w postaci płyt wiórowych od SFM Sp. z o.o o wartości 3 720,31 zł oraz drugą od Starostwa Powiatowego w postaci 16 kompletów strojów sportowych zawierających herb Powiatu Strzyżowskiego oraz sprzętu sportowego o wartości 9 801,98 zł. Na koniec roku sprawozdawczego Komenda Powiatowa PSP w Strzyżowie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

ROZDZIAŁ X. Analiza stanu BHP za 2022 r.

W analizowanym okresie wystąpił jeden lekki wypadek funkcjonariusza podczas wojewódzkich zawodów w piłce halowej.

Sprawy związane z BHP prowadzone są od listopada 2009 roku przez osobę, która wykonywała te czynności w połączeniu z innymi i pełni służbę w systemie zmianowym w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej.

Szkoleniu wstępnemu i ogólnemu poddawani są wszyscy nowo przyjęci pracownicy. Po sprawdzeniu znajomości przepisów i zasad w tym zakresie, wystawiane jest zaświadczenie oraz wpis do ewidencji. Dalsze doszkalanie w zakresie przepisów i zasad bhp odbywa się na bieżąco w ramach doszkalania zawodowego z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach oraz pojawiających się zagrożeniach.

W analizowanym okresie dalszej poprawie uległo zaopatrzenie w sprzęt pożarniczy, odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej. W chwili obecnej wszyscy funkcjonariusze są wyposażeni w należne im w tym zakresie środki. Ewentualne braki uzupełniane są na bieżąco.

W grudniu przeprowadzono kontrolę stanu BHP w Komendzie Powiatowej oraz Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień. Obiekt Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej spełnia wszelkie wymagania konstrukcyjne, instalacyjne i BHP. Środki higieny osobistej wydawane są corocznie wszystkim pracownikom zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.

W dalszym ciągu pogłębianą jest współpraca z Zarządem Powiatowym oraz Gminnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie szkoleń oraz ćwiczeń.

W ramach współpracy funkcjonariusz tut. Komendy zajmujący się sprawami BHP przeprowadził szkolenie z zakresu instruktażu ogólnego i stanowiskowego dla członków OSP oraz wydał odpowiednie zaświadczenie dokumentujące odbycie takiego szkolenia.

W związku z powyższym stan BHP w KP PSP i JRG PSP w Strzyżowie należy ocenić jako dobry, w najbliższym okresie w celu dalszej poprawy warunków służby i pracy powinno się poczynić starania eliminujące drobne usterki techniczne obiektu.

ROZDZIAŁ XI. Podsumowanie i wnioski

Priorytetem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Strzyżowie oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu strzyżowskiego jest prowadzenie działań ratujących życie i zdrowie ludzkie. Analiza zdarzeń, które wymagały interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu strzyżowskiego prowadzi do wniosku, że stan zabezpieczenia operacyjnego powiatu strzyżowskiego pod względem ochrony przeciwpożarowej jest zadowalający.

Nieustannie prowadzone są działania w kierunku wzmocnienia i rozbudowy systemu ratowniczego na terenie powiatu strzyżowskiego. Przejawia się to:

- inwestycjami w ratowników (wyszkolenie i podnoszenie świadomości ratowniczej),
- zakupami nowoczesnego sprzętu pozwalającego na prowadzenie skutecznych działań w dobie ciągłego rozwoju cywilizacyjnego,
- udoskonalaniem procedur i zasad ratowniczych.

Przy usuwaniu skutków zdarzeń w 2022 roku zaangażowane były głównie siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu strzyżowskiego. Pojedyncze zdarzenia, w których działania ratowniczo-gaśnicze odbyły się przy wsparciu sił i środków spoza powiatu, wynikały z:

1. Lokalizacji zdarzenia (granica z powiatem sąsiednim):

- miejscowość Babica (wypadek drogowy) udział JRG 2 Rzeszów,
- miejscowość Widacz (usuwanie przewróconego drzewa) udział OSP Wojaszówka.

2. Potrzeby użycia specjalistycznego sprzętu nie będącego w dyspozycji jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu strzyżowskiego:

- miejscowość Glinik Górny (zdarzenie drogowe) udział JRG 1 Rzeszów Mega City Rotator.

Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pozwala na zaangażowanie sił i środków spoza terenu powiatu w przypadku zdarzeń przekraczających potencjał ratowniczy powiatu. Zaangażowane mogą być siły i środki:

- centralnego lub wojewódzkiego odwołu operacyjnego,
- specjalistyczne grupy ratownicze,
- siły i środki z powiatów sąsiednich,
- specjalistyczny sprzęt będący własnością innych podmiotów.

W 2023 roku najważniejszym dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej w powiecie strzyżowskim będzie:

- doskonalenie funkcjonowania systemu ratowniczego w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń oraz przygotowanie do realizacji nowych zadań,
- dokończenie projektu budowy sieci łączności zwiększonego zasięgu Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego,
- wdrażanie zaleceń i wytycznych dotyczących ratownictwa specjalistycznego i organizacji działań ratowniczo-gaśniczych,
- utrzymanie wysokiej sprawności technicznej sprzętu ratowniczego i systemów alarmowania w celu szybkiego i skutecznego reagowania,

- wymiana i doposażenie jednostki w sprzęt brakujący do stanów normatywnych oraz środki ochrony osobistej, odzież specjalną i ekwipunek osobisty,
- systematyczne dokonywanie niezbędnych kalibracji, legalizacji, przeglądów sprzętu pomiarowego, ratowniczego i ochronnego,
- prowadzenie ciągłego nadzoru, poprzez systematyczne i planowane kontrole, nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów mogących stwarzać największe zagrożenie dla życia lub trudności w prowadzeniu działań ratowniczo – gaśniczych,
- kontynuowanie prac na rzecz poprawy stanu technicznego strażnicy, poprzez bieżące remonty obiektów, poprawiające warunki służby i przechowywania sprzętu,
- promowanie zagadnień bezpieczeństwa w społeczeństwie, między innymi poprzez programy edukacyjne propagujące przepisy przeciwpożarowe oraz zasady postępowania i zachowania podczas różnych niebezpiecznych sytuacji,
- pomoc w organizacji ćwiczeń gminnych oraz organizację ćwiczeń powiatowych w celu doskonalenia współdziałania, informowania i koordynowania działań ratowniczych.