

- Projekt -

Uchwała Nr
Rady Gminy Niebylec
z dnia.....

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Niebylec
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Niebylec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 87 ust. 1, 4, 6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) oraz § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

Rada Gminy Niebylec uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/172/2020 Rady Gminy w Niebylecu z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Niebylec, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2020 roku poz. 4977 wprowadza się następujące zmiany:


- 1) Treść § 1 otrzymuje brzmienie:
„Wyznacza się aglomerację Niebylec o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2009. Obszar aglomeracji Niebylec obejmuje następujące miejscowości na terenie Gminy Niebylec: Niebylec, Jawornik, Konieczkowa, Małówka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Małowce, gmina Niebylec”
- 2) Treść załącznika nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak treść załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Zawartość załącznika nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak zawartość załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niebylec

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego.



GMINA NIEBYLEC
woj. PODKARPACKIE

Niebylec 170, 38-113 Niebylec tel. 17 2773997, e-mail: sekretariat@niebylec.com.pl,
www.niebylec.pl

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr
Rady Gminy Niebylec
z dnia 2024 r.

ZMIANA OBSZARU I GRANIC
AGLOMERACJI NIEBYLEC
województwo podkarpackie
powiat strzyżowski
gmina Niebylec
część opisowa

Spis treści

1. PODSTAWA PRAWNA WYZNACZENIA AGLOMERACJI	4
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O AGLOMERACJI ORAZ O DŁUGOŚCI I RODZAJU SIECI KANALIZACYJNEJ ISTNIEJĄCEJ I PLANOWANEJ DO BUDOWY	4
3. INFORMACJA O DŁUGOŚCI I RODZAJU SIECI KANALIZACYJNEJ LUB PLANOWANEJ DO BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ	5
4. INFORMACJA O LICZBIE STAŁYCH MIESZKAŃCÓW, LICZBIE OSÓB CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH W AGLOMERACJI ORAZ PRZEMYSŁE OBSŁUGIWANYM PRZEZ SIEĆ KANALIZACYJNĄ LUB PLANOWANĄ DO BUDOWY SIEĆ KANALIZACYJNĄ ORAZ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW	6
5. OBLICZENIE WSKAŹNIKA KONCENTRACJI	7
6. OPIS GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O ŚREDNIODOBOWEJ ILOŚCI POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH I ICH SKŁADZIE ORAZ INFORMACJE O ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH	8
7. ZMNIEJSZENIE GRANIC AGLOMERACJI.....	11
7.1. OPIS ROZWIĄZANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENACH, KTÓRE ZOSTAŁY WYŁĄCZONE Z OBSZARU AGLOMERACJI NIEBYLEC	11
7.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE BUDOWY, ROZBUDOWY I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UE OTRZYMANEJ W OKRESIE 5 LAT OD ZREALIZOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA... ..	11
8. UZASADNIENIE OKREŚLONEJ RLM AGLOMERACJI.....	11
8.1. WYLICZENIA POZIOMU OBSŁUGI SIECIĄ KANALIZACYJNĄ AGLOMERACJI NIEBYLEC.....	12
9. INFORMACJE O EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	12
10. INFORMACJA O STREFACH OCHRONNYCH UJEĆ WODY, ZAWIERAJĄCA OZNACZENIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI USTANAWIAJĄCYCH TE STREFY ORAZ ZAKAZY, NAKAZY I OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄCE NA TYCH TERENACH.....	12
11. INFORMACJA O OBSZARACH OCHRONNYCH ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH ZAWIERAJĄCE OZNACZENIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANAWIAJĄCYCH TE OBSZARY ORAZ ZAKAZY, NAKAZY I OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄCE NA TYCH OBSZARACH.....	13
12. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 USTAWY Z DNIA 16 KWIEŃNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, ZAWIERAJĄCA NAZWĘ FORMY OCHRONY PRZYRODY ORAZ TYTUŁ I MIEJSCE OGŁOSZENIA AKTU PRAWNEGO TWORZĄCEGO, USTANAWIAJĄCEGO ALBO WYZNACZAJĄCEGO FORMĘ OCHRONY PRZYRODY, ORAZ INFORMACJA O OBSZARACH MAJĄCYCH ZNACZENIE	

DLA WSPÓLNOTY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE, O KTÓREJ MOWA W ART. 27 UST. 1 TEJ USTAWY	13
13. BADANIE SPEŁNIENIA PRZEZ AGLOMERACJĘ WARUNKÓW DYREKTYWY ŚCIEKOWEJ 91/271/EWG.	14
14. UZASADNIENIE DO WYZNACZENIA OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI NIEBYLEC	14

1. Podstawa prawna wyznaczenia aglomeracji

1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).
2. Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Niebylec z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Niebylec.
3. Uchwała Nr XXXVI/185/02 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec.
4. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Podstawowe informacje o aglomeracji oraz o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej istniejącej i planowanej do budowy

1. Aktualnie obowiązująca aglomeracja Niebylec została wyznaczona uchwałą Rady Gminy Niebylec z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Niebylec, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2020 roku poz. 4977 i jest wpisana w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod Id PLPK502.
2. Przegląd aglomeracji w miesiącu listopadzie 2024 r.
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu aglomeracji stwierdzono, że założenia dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków wpisane w KPOŚK zostały w ramach aglomeracji zrealizowane w całości, a efekty dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków osiągnięte. Równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany przez stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane zmniejszyła się z 2236 i obecnie wynosi 2009. Poziom obsługi siecią kanalizacyjną wynosi 98,40%. Liczba osób w aglomeracji Niebylec niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej zmniejszyła się o 160 i wynosi 32 osoby korzystających z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz bezodpływowych zbiorników na ścieki, które wozami asenizacyjnymi są wywożone do oczyszczania w oczyszczalni ścieków w Małówce, w gminie Niebylec.
3. Przy wyznaczaniu Aglomeracji Niebylec w celu jej przyjęcia przez Radę Gminy Niebylec w formie uchwały do zmiany Uchwały nr XXII/172/2020 Rady Gminy

Niebylec dokonano aktualizacji wskaźników i danych liczbowych oraz dokonano korekty granic aglomeracji dokonując ich naniesienia na załączniku graficznym (mapa 1:25 000).

W stosunku do wcześniej prezentowanych form ochrony przyrody nie wprowadzono zmian.

Obszar aglomeracji obejmuje miejscowości: występujące w granicach administracyjnych Gminy Niebylec (powiat strzyżowski, województwo podkarpackie): Niebylec, Jawornik, Konieczkowa, Małówka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna.

Aglomerację Niebylec obsługuje oczyszczalnia ścieków w miejscowości Małówka o przepustowości: $Q_{\text{śrd}} = 350 \text{ m}^3/\text{d}$, $\text{RLM} = 2917$.

3. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

1. Długość istniejącej w aglomeracji sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki komunalne do oczyszczalni ścieków w Małówce po weryfikacji z wyłączeniem odcinków zdublowanych siecią grawitacyjną i tłoczną wynosi ogółem **45,9 km** w tym sieci grawitacyjnej **45,9 km**.

W/w długości obliczone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).

Informacja o długości istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Niebylec wg stanu na dzień 31.01.2024 r. położonej na terenie poszczególnych miejscowości					
Lp.	Miejscowość w aglomeracji	długość sieci kanalizacyjnej w km			Stan
		grawitacyjna	tłoczna	całkowita	
1.	1*)Konieczkowa	23	0	23	istniejąca
2.	Niebylec	12	0	12	istniejąca
3.	Jawornik	7,6	0	7,6	istniejąca
4.	Małówka	3	0	3	istniejąca
5.	Gwoździanka	0,2	0	0,2	istniejąca

6.	Gwoźnica Dolna	0,1	0	0,1	istniejąca
	Razem	45,9	0	45,9	

...*) ilość przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach

Wg danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Niebylcu, w aglomeracji Niebylec nie występuje sieć kanalizacji ogólnospławnej.

W aglomeracji Niebylec występuje jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Obecnie w aglomeracji eksploatowanych jest 8 zbiorników bezodpływowych.

4. Informacja o liczbie stałych mieszkańców, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

1. Liczbę mieszkańców ustalono na podstawie danych uzyskanych z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Niebylcu.
Liczba mieszkańców aglomeracji w miejscowościach które wchodzi w skład aglomeracji gminy Niebylec zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 2009, w tym liczba osób podłączonych na stałe do sieci kanalizacyjnej 1977.
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji na podstawie zarejestrowanych miejsc noclegowych objętych terenem aglomeracji podłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosi: 0 osób.
2. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych w obszarze skanalizowanym wynosi 23.
3. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych w obszarze nieskanalizowanym wynosi 8.
4. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 1.
5. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 0.
6. Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do istniejącej i nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 0.
7. Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z indywidualnych oczyszczalni ścieków wynosi 0.
8. Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych wynosi 0

9. Wyliczenie liczby RLM pochodzącą z przemysłu: 0

– na terenie aglomeracji brak jest jednostek przemysłowych, a istniejące zakłady i placówki handlowo – usługowe podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzają jedynie ścieki socjalno-bytowe.

10. Zestawienie danych z podziałem na poszczególne miejscowości w aglomeracji:

Lp.	Miejscowość	Liczba mieszkańców w aglomeracji	w tym		
			Liczba stałych mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej	Liczba czasowych mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej	Liczba mieszkańców niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej
1	Jawornik	312	307	0	5
2	Konieczkowa	1118	1115	0	3
3	Małówka	86	76	0	10
4	Niebylec	486	472	0	14
5	Gwoździanka	2	2	0	0
6	Gwoźnica Dolna	5	5	0	0
Razem		2009	1977	0	32

11. Informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w granicach aglomeracji Niebylec

1. Założenia dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków wpisane w KPOŚK zostały w ramach aglomeracji zrealizowane w całości, a efekty dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków osiągnięte,
2. Nie planuje się budowy nowej kanalizacji sanitarnej na terenie objętym aglomeracją Niebylec natomiast planowane są roboty modernizacyjne/remontowe lub przebudowa/rozbudowa na istniejącej sieci w tym związane z przepompowniami ścieków.

5. Obliczenie wskaźnika koncentracji

1. Wskaźnika koncentracji nie wylicza się dla istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji, a nie planuje się budowy nowej sieci.

6. Opis gospodarki ściekowej wraz z informacją o średniodobowej ilości powstających na terenie aglomeracji ścieków komunalnych i ich składzie oraz informacje o ściekach przemysłowych

1. Opis przyjętej technologii oczyszczania ścieków typ „B”- bez usuwania biogenów w trzech sekwencyjnych reaktorach biologicznych (SBR).

Ścieki z sieci kanalizacji sanitarnej do terenu oczyszczalni ścieków doprowadzane są grawitacyjnie istniejącym kanałem o średnicy $\phi 300\text{mm}$ do pompowni ścieków. Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym są przyjmowane przez punkt zlewny ścieków dowożonych, a następnie odprowadzane grawitacyjnie do pompowni ścieków. Pompownia ścieków tłoczy ścieki do urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków - sitopiaskownika i filtra taśmowego. Ścieki w trakcie przepływu przez urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków są pozbawione zanieczyszczeń organicznych i mineralnych, a następnie odprowadzane do istniejącego zbiornika retencyjnego ścieków. Pompy ściekowe w zbiorniku retencyjnym ścieków tłoczy mieszaninę ścieków z kanalizacji, ścieków dowożonych, ścieków własnych oczyszczalni porcjami do reaktorów SBR, pracujących z osadem czynnym w układzie sekwencyjnym, w których poddawane są procesom oczyszczania biologicznego. Ścieki poddane sekwencyjnej pracy trzech reaktorów, w wyniku zachodzących w nich procesów oczyszczania w zmiennych warunkach tlenowych i sedymentacji, są w fazie dekantacji kierowane do centralnego kanału odpływowego, a nim do wód potoku Gwoźnica. Ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych mierzona jest przy pomocy przepływomierza zamontowanego w studzience pomiarowej.

Osady ściekowe nadmierne powstające w wyniku procesu biologicznego oczyszczania ścieków są odprowadzane:

- pompowo z reaktora SBR3 do komory osadu zblokowanej z reaktorem SBR3,
- grawitacyjnie z reaktorów SBR1 i SBR2 odpowiednio do zbiorników osadu nr 1 i nr 2, a następnie są podawane pompami zatapialnymi do zbiorczej komory osadu przy reaktorze SBR3.

Osady ściekowe dowożone po stacji zlewczej są kierowane do istniejących zbiorników osadu nr 1 i nr 2 i podawane pompowo z osadami nadmiernymi do zbiorczej komory osadu przy reaktorze SBR3.

Osady ściekowe ze zbiorczej komory osadu będą tłoczone pompą zatapialną do

istniejącego kanału grawitacyjnego z dopływem do pompowni ścieków, a następnie łącznie ze ściekami dopływającymi kanalizacją do budynku technicznego, do sitopiaskownika z odpływem do filtra taśmowego,

Osady ściekowe wstępne ze ścieków surowych i osady ściekowe nadmierne z reaktorów SBR są separowane z dodatkiem środka strukturotwórczego na filtrze taśmowym, a następnie kierowane do podajnika śrubowego, transportującego odwodnione osady ściekowe do termobioreaktora (kompostownika), w którym poddawane są dosuszaniu i kompostowaniu.

Osady ściekowe po termobioreaktorze są transportowane podajnikiem ślimakowym do kontenera na osad, ustawionego w pomieszczeniu na osad, który po napełnieniu przekazywany jest do unieszkodliwiania.

2. Oczyszczalnia ścieków w Małówce jest wpisana w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod Id PLPK502 o współrzędnych.

- a). Współrzędne geograficzne

szerokość 49°51'36,1" długość 21°54'22,4"

- b). Współrzędne w układzie geodezyjnym PL-ETRF2000:

X 5525244,88 Y 7565178,90

3. Oczyszczalnia położona jest na terenie miejscowości Małówka 38-114 Niebylec, w gminie Niebylec na działkach o nr ew. 458/4, 166/5, 166/7

4. Oczyszczalnia ścieków została rozbudowana i oddana do użytkowania w lipcu 2024 roku. Projektowana przepustowość obiektu zwiększyła się z $Q_{\text{śrd}} = 300,0 \text{ m}^3/\text{d}$ do $Q_{\text{śrd}} = 350,0 \text{ m}^3/\text{d}$.

Parametry natężenia przepływu ścieków po modernizacji kształtują się następująco:

$Q_{\text{śrd}} = 350,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{maks}} = 0,027 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{maxr}} = 127\,750 \text{ m}^3/\text{rok}$

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją z dnia 14-06-2024 r., nr. 224/2024/ZUZ udzielił Gminie Niebylec pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych poprzez wylot kolektora kanalizacji, do wód powierzchniowych potoku Gwoźnica z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Małówce w gminie Niebylec.

5. Nazwa odbiornika ścieków oczyszczonych:

1. Odbiornik I rzędu – Wisła

2. Odbiornik II rzędu – San

3. Odbiornik III rzędu – Rzeka Wisłok

4. Odbiornik bezpośredni – Potok Gwoźnica

- współrzędne geograficzne wylotu:

szerokość 49°51'36,1", długość 21°54'22,4"

- współrzędne w układzie geodezyjnym PL-ETRF2000:

X 5525244,88

Y 7565178,90

6. Ilość wytwarzanych ścieków w aglomeracji Niebylec.
7. Na etapie eksploatacji oczyszczalni zrzut ścieków oczyszczonych w 2023 r. kształtuje się następująco: $Q_{\text{śrd}} = 220 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{maxs}} = 0,0037 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{roczne}} = 92\,245 \text{ m}^3/\text{r}$
Zgodnie z projektem: ścieki oczyszczane są w biologicznej oczyszczalni ścieków w Małówce gmina Niebylec o przepustowości: $Q_{\text{śrd}} = 350 \text{ m}^3/\text{d}$, RLM = 2917 w technologii oczyszczania opisanej w rozdz. 6 pkt. 1.
8. Skład ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji:
 - 1). średnie roczne stężenia w ściekach dopływających - surowych:

BZT ₅	:190 mg O ₂ /l
CHZT	:470 mg O ₂ /l
Zawiesina ogólna	:240 mg/l
 - 2). średnie roczne stężenia w ściekach odpływających - oczyszczonych:

BZT ₅	:3,0 mg O ₂ /l
CHZT	:35,0 mg O ₂ /l
Zawiesina ogólna	:8,0 mg /l
9. W granicy wyznaczonego obszaru aglomeracji gminy Niebylec, do istniejącej sieci kanalizacyjnej nie zostali podłączeni wszyscy mieszkańcy (32 osoby). Z ich gospodarstw, ścieki odbierane są wozami asenizacyjnymi i kierowane do oczyszczalni ścieków w Małówce gmina Niebylec. Z obszaru aglomeracji Niebylec wyłączono tereny nieskanalizowane.
10. Na terenie aglomeracji Niebylec nie planuje się budowy nowych oczyszczalni ścieków.
11. Sieć kanalizacji w aglomeracji Niebylec prowadzi ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Małówce gmina Niebylec.
12. Zakładany średniodobowy dopływ ścieków z przemysłu = 0 m³
–na terenie aglomeracji brak jest jednostek przemysłowych, a istniejące zakłady i placówki handlowo –usługowe podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzają jedynie ścieki socjalno-bytowe.
13. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz.70) oraz

wskaźników, jakości produkowanych ścieków wyliczono szacunkowe ilości ścieków powstających w aglomeracji Niebylec z systemu nieskanalizowanego:

- a) ilość ścieków od osób niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej (32 osób x 2,4 m³ /m-c x 12 m-cy) na terenie aglomeracji wyniesie 921,6 m³/rok.

7. Zmniejszenie granic aglomeracji

7.1.Opis rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach, które zostały wyłączone z obszaru aglomeracji Niebylec

Zmiana obszaru i granic aglomeracji Niebylec wynika z wyłączenia terenów nieskanalizowanych oraz niezamieszkałych. Ścieki z terenów nieskanalizowanych wozami asenizacyjnymi będą kierowane do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Małowie.

7.2.Informacja dotycząca pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy UE otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia...

Istniejąca sieć kanalizacyjna w aglomeracji Niebylec była budowana, rozbudowywana oraz modernizowana ze środków pochodzących z budżetu gminy Niebylec.

Z aglomeracji Niebylec wyłączono tereny nieuzbrojone w sieć kanalizacyjną i niezamieszkałe, na których nie podjęto działań inwestycyjnych i nie korzystano ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy UE.

8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

RLM - Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	1977
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	31

Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	1
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	2009

8.1. Wyliczenia poziomu obsługi siecią kanalizacyjną aglomeracji Niebylec

Poniżej przedstawiono wyliczenia poziomu obsługi siecią kanalizacyjną Aglomeracji Niebylec celem wykazania, iż system zbierania ścieków na terenie aglomeracji znajdują się na właściwym poziomie tj. minimum 98%.

$$\text{poziom obsługi siecią kanalizacyjną} = (RLM (Mk) + RLM(prz) + RLM(czas)) / RLM * 100$$

$$\text{poziom obsługi siecią kanalizacyjną} = (1977 + 0 + 0) / 2009 * 100$$

$$\text{poziom obsługi siecią kanalizacyjną} = 98,40\%$$

gdzie:

RLM - równoważna liczba mieszkańców aglomeracji.

RLM (Mk) - RLM, tj. równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany przez stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane

RLM (prz) - RLM wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej. RLM wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca/dobę.

RLM (czas) - RLM wynikająca z ładunku ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji (zarejestrowane usługi noclegowe); przyjmuje się 1 RLM = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe .

9. Informacje o ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie ewidencji ilości zbiorników bezodpływowych ścieków i kontroli ich opróżniania prowadzonych przez Urząd Gminy w Niebylcu, na terenie aglomeracji Niebylec eksploatowanych jest 8 zbiorników bezodpływowych, z których ścieki odbierane są od mieszkańców Gminy i transportowane wozem asenizacyjnym do oczyszczania w oczyszczalni ścieków w Małówce gmina Niebylec. Na terenie aglomeracji Niebylec eksploatowana jest jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków.

10. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Nie ustanowiono stref ochronnych ujęć wody, zawierających oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia

obowiązujące na tych terenach ponieważ woda dla mieszkańców (mniej niż 50 osób) pochodzi z indywidualnych ujęć wody.

11. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

12. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Na terenie aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody:

- 1) Hyżniańsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu na mocy UCHWAŁY NR XLII/728/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 września 2017r opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 6 października 2018 roku poz. 3239

Na terenie Gminy Niebylec w granicach aglomeracji znajdują się pomniki przyrody:

- 2) drzewo (gatunek: Dąb szypułkowy - *Quercus robur*; pierśnica: 177cm; obwód: 556cm; wysokość: 23m). Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Nr RŁop-004-13/71 z 28.12.1971 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 1, poz. 17 z dnia 31.01.1972 r.
- 3) drzewo (gatunek: Dąb szypułkowy - *Quercus robur*; pierśnica: 182cm; obwód: 572cm; wysokość: 26m). Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Nr RŁop-004-13/71 z 28.12.1971 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 1, poz. 17 z dnia 31.01.1972 r.
- 4) drzewo (gatunek: Klon jawor (Jawor) - *Acer pseudoplatanus* ; pierśnica: 114cm; obwód: 358cm; wysokość: 25m). Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Nr RŁop-004-13/71 z 28.12.1971 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 1, poz. 17 z dnia 31.01.1972 r.

- 5) drzewo (gatunek: Dąb szypułkowy - *Quercus robur*; pierśnica: 230cm; obwód: 723cm; wysokość: 29m). Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Nr RLop-004-13/71 z 28.12.1971 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 1, poz. 17 z dnia 31.01.1972 r.

13. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

1. Aktualny procent skanalizowania aglomeracji wynosi – 98,40 %
2. Aktualna wydajność oczyszczalni w aglomeracji: 2917 RLM
3. Standardy oczyszczania ścieków potwierdza się w badaniach chemicznych ścieków wykonywanych przez akredytowane laboratorium , cztery razy w roku.


14. Uzasadnienie do wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Niebylec

1. Aglomerację tworzy się wyłącznie z terenów objętych już istniejącym systemem kanalizacji sanitarnej, z którego ścieki surowe oczyszczane są przez istniejącą oczyszczalnię ścieków usytuowaną w miejscowości Małówka gmina Niebylec.
2. Tereny wyłączone z aglomeracji nie osiągały i nie osiągają wskaźnika koncentracji równego lub wyższego niż 120 RLM/km sieci oraz nie spełniają również kryterium § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586), a w części terenu, który spełnia w/w kryterium, nie osiągają wskaźnika koncentracji równego lub wyższego niż 90 RLM/km sieci.
3. Przy wyznaczaniu Aglomeracji Niebylec w celu jej przyjęcia przez Radę Gminy Niebylec w formie uchwały do zmiany Uchwały nr XXII/172/2020 Rady Gminy Niebylec dokonano aktualizacji wskaźników i danych liczbowych oraz dokonano korekty granic aglomeracji dokonując ich naniesienia na załączniku graficznym (mapa 1: 25 000). Tereny wyłączone z aglomeracji są nieskanalizowane.
4. Istniejąca zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Małówce gmina Niebylec została zaprojektowana w taki sposób, że posiada możliwości obsłużenia terenu całej aglomeracji w zakresie oczyszczania ścieków dostarczanych zarówno w systemie kanalizacji sanitarnej jak i dowożonych.
5. Ponadto oczyszczalnia ścieków będzie na bieżąco przyjmowała ścieki dowożone od pozostałych mieszkańców z terenów gminy.


6. Konieczność podjęcia uchwały do zmiany Uchwały nr XXII/172/2020 Rady Gminy Niebylec z dnia 14 grudnia 2020 roku przez Radę Gminy Niebylec w zakresie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji wynika z art.87 ust.1 ustawy z dnia 10 lipca 2024 roku Prawo wodne (Dz.U z 2024 roku poz.1087).

Załącznik nr 2. do uchwały Nr
Rady Gminy Niebylec
z dnia 2024 r.

UKŁAD ARKUSZY MAP




LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  | GRANICA GMINY |
|  | NAZWY WSI |
|  | GRANICA WSI |
|  | Lokalizacja oczyszczalni ścieków |
|  | Pomniki przyrody |
|  | Granica Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu w Aglomeracji |
|  | Granica Aglomeracji „NIEBYLEC” |

OBJASNIENIA ZNAKÓW

1. Linie granic państwowych
2. Linie granic województw
3. Linie granic powiatów
4. Linie granic gmin
5. Linie granic miejscowości
6. Linie granic terenów chronionych
7. Linie granic terenów rekreacyjnych
8. Linie granic terenów zielonych
9. Linie granic terenów wodnych
10. Linie granic terenów leśnych
11. Linie granic terenów rolniczych
12. Linie granic terenów przemysłowych
13. Linie granic terenów budowlanych
14. Linie granic terenów sportowych
15. Linie granic terenów kulturalnych
16. Linie granic terenów naukowych
17. Linie granic terenów historycznych
18. Linie granic terenów przyrodniczych
19. Linie granic terenów ekologicznych
20. Linie granic terenów ekologicznych

© GŁÓWNY GEODETA KRAJU
Wszystkie prawa zastrzeżone
Kopieowanie bez zgody wydawcy jest zabronione
Kartografia: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wydanie: 1965



1 : 25 000

0 100 200 300 400 500 m

Wskazanie linii granicznych do 1:25 000

Uzasadnienie

Aglomerację Niebylec zmienia się zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465r. z późn. zm) oraz na podstawie art. 87 oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U z 2024 roku poz.1087).

Niniejsza uchwała zmienia Uchwałę Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Niebylec z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Niebylec. Uchwałą tą wyznaczono aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2236.

Rada Gminy Niebylec wyznacza aglomerację Niebylec zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.

Aglomerację ustanawia się na podstawie przeglądu aglomeracji dokonanego przez Wójta Gminy Niebylec, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Wodne.

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo Wodne zmiana aglomeracji przez Wójta Gminy Niebylec następuje po uzgodnieniu z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

W/w instytucje uzgodniły w/w projekt uchwały.

