

ZATWIERDZAM:

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. Rafał Rutyna

PODPISANO PODPISEM ELEKTRONICZNYM

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W STRZYŻOWIE**



**INFORMACJA
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA,
POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ZA ROK 2024**

Spis treści

ROZDZIAŁ I. Podstawowe kierunki działania w roku 2024 r.	4
ROZDZIAŁ II. Analiza zagrożeń występujących w powiecie.....	5
1. Ogólna charakterystyka	5
2. Ocena zagrożeń powiatu strzyżowskiego.....	6
ROZDZIAŁ III. Analiza zdarzeń w roku 2024	12
1. Statystyka zdarzeń w powiecie strzyżowskim w 2024 r.	12
2. Zdarzenia w rozbiciu na gminy na terenie powiatu strzyżowskiego.....	15
3. Przypuszczalna przyczyna Pożarów w 2024 r. na terenie powiatu strzyżowskiego.	17
4. Przypuszczalna przyczyna Miejscowych Zagrożeń w 2024 r. na terenie powiatu strzyżowskiego.....	18
5. Zestawienie zdarzeń w latach 2015 – 2024 na terenie powiatu strzyżowskiego z podziałem na rodzaje.....	18
6. Osoby poszkodowane w zdarzeniach w latach 2023-2024 na terenie powiatu strzyżowskiego.	19
ROZDZIAŁ IV. Działalność organizacyjna.....	20
1. Akty normatywne wydane przez Komendanta Powiatowego PSP w roku 2024	20
2. Odprawy	20
3. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz ogniwami ZOSP RP i jednostkami OSP	21
4. Nadzór nad funkcjonowaniem KP i JRG PSP.....	21
ROZDZIAŁ V. Problematyka kadrowa	22
1. Struktura zatrudnienie w KP PSP w Strzyżowie w 2024 r. w porównaniu z latami 2020-2023.....	22
2. Staż służby funkcjonariuszy w roku 2024 w porównaniu z latami 2020-2023 r.....	23
3. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy wg. systemu służby w 2024 r.	23
4. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy i pracowników wg. pionu służbowego w 2024 r.....	24
5. Struktura wykształcenia w 202 r. w porównaniu do lat 2022-2023	24
6. Struktura kwalifikacji specjalistycznych.....	25
7. W ramach struktury zatrudnienia	26
ROZDZIAŁ VI. Działalność Kontrolno – Rozpoznawcza.....	27
1. W ramach poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego.....	27
ROZDZIAŁ VII. Zagadnienia operacyjno-szkoleniowe.....	28
1. Szkolenie i doszkalanie zawodowe w JRG i OSP.....	28
1.1 Szkolenie.....	28
1.2 Ćwiczenia.....	28

1.3 Sport.....	28
2. Propagowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wśród jednostek OSP oraz ludności cywilnej	29
3. KSRG na terenie powiatu strzyżowskiego – nadzór nad jego funkcjonowaniem.....	29
4. Analiza wyposażenia i gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu	29
4.1 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Strzyżowie	29
4.2 Wyposażenie sprzętowe jednostek OSP	31
5. Łączność.....	31
ROZDZIAŁ VIII. Działalność w zakresie Kwatermistrzowsko-Technicznym	32
ROZDZIAŁ IX. Gospodarka finansowa	35
ROZDZIAŁ X. Analiza stanu BHP za 2024 r.	37
ROZDZIAŁ XI. Podsumowanie i wnioski.....	38

ROZDZIAŁ I. Podstawowe kierunki działania w roku 2024 r.

Podstawowe zadania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie realizowano w oparciu o roczny plan pracy Komendy.

Główne kierunki działania skupione były na:

- 1) doskonaleniu systemu monitoringu gotowości operacyjnej sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez organizację ćwiczeń oraz prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej i koordynację działań ratowniczych;
- 2) realizacji planu rozwoju sieci jednostek OSP w KSRG, z uwzględnieniem przyjętego modelu oraz metodyki tworzenia sieci jednostek na rok 2024;
- 3) prowadzeniu szkoleń dla strażaków-ratowników jednostek ochotniczych straży pożarnych;
- 4) analizowaniu wyposażenia technicznego oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej strażaków w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Strzyżowie oraz w jednostkach OSP;
- 5) koordynacji na szczeblu powiatowym ogólnokrajowego programu wymiany systemów alarmowania na nowoczesny cyfrowy z możliwością rozgłaszania komunikatów głosowych;
- 6) współpracy z samorządem powiatowym oraz samorządami gminnymi w zakresie doskonalenia istniejącego na terenie powiatu systemu bezpieczeństwa;
- 7) kontynuacji przedsięwzięć mających na celu min.:
 - wymianę sprzętu łączności będącego na wyposażeniu KP PSP w Strzyżowie na nowoczesny sprzęt cyfrowy,
 - koordynowanie działań wymiany radiotelefonów na standard DMR wśród jednostek OSP z terenu powiatu,
 - poprawę stanu wyposażenia jednostki PSP w Strzyżowie poprzez zakup wyposażenia i sprzętu,
 - poprawę stanu bazy lokalowej i jej wyposażenia wg określonych standardów,
- 8) podejmowaniu działań mających na celu doposażenie KP PSP w Strzyżowie w sprzęt wykorzystywany do prowadzenia działań ratowniczych,
- 9) upowszechnianiu i popularyzowaniu zagadnień bezpieczeństwa dotyczących ochrony przeciwpożarowej w lokalnym środowisku.

ROZDZIAŁ II. Analiza zagrożeń występujących w powiecie

1. Ogólna charakterystyka

Na terenie powiatu strzyżowskiego znajduje się 5 gmin (4 wiejskie oraz 1 miejsko- wiejska) :

<i>Jednostka administracyjna</i>	<i>Powierzchnia [km²]</i>	<i>Liczba mieszkańców</i>	<i>Gęstość zaludnienia [osób./ km²]</i>
Gmina i Miasto Strzyżów	140	19 683	140,6
Gmina Czudec	85	11 526	135,6
Gmina Frysztak	91	10 038	110,3
Gmina Niebylec	105	10 223	97,4
Gmina Wiśniowa	83	7 555	91
RAZEM	504	59 025	117,1

Tabelę ludności i powierzchni opracowano zgodnie z danymi GUS – stan na 30 czerwca 2024 r.

Na obszarze powiatu znajduje się 58 miejscowości. Powierzchnia rejonu działania KP PSP pokrywa się z terenem powiatu i wynosi 504 km². Teren obszaru chronionego określa się jako: rolniczo - przemysłowy. Zabudowa na terenie powiatu w głównej mierze ma charakter luźny z wyjątkiem ścisłego centrum w miejscowościach Czudec, Frysztak, Niebylec i Strzyżów, gdzie występuje zabudowa zwarta. Obiekty budowlane na terenie powiatu to w większości budynki niskie z nielicznymi średniowysokimi i zaliczone głównie do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, ZL III oraz nieliczne ZL I, ZL II i ZL V.

Podział budynków na kategorie zagrożenia ludzi:

- 1) ZL I — zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
- 2) ZL II — przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
- 3) ZL III — użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
- 4) ZL IV — mieszkalne,
- 5) ZL V — zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

2. Ocena zagrożeń powiatu strzyżowskiego

Na podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Poz.1737) dla poszczególnych gmin powiatu strzyżowskiego ustalono następujące stopnie zagrożenia:

Stopień **II** (małe zagrożenie) – Gminy: Czudec, Niebylec, Wiśniowa.

Stopień **III** (średnie zagrożenie) – Gminy: Frysztak, Strzyżów.

Powiat strzyżowski jako całość zakwalifikowany został do **II** (małe zagrożenie) stopnia zagrożenia. Skala zagrożenia zaczyna się od I stopnia (bardzo małe zagrożenie), a kończy na stopniu V (bardzo duże zagrożenie).

Mapa powiatu strzyżowskiego
z podziałem na gminy wg. stopnia zagrożenia,
opracowana do analizy zagrożeń powiatu



Mapa powiatu strzyżowskiego
ze stopniem zagrożenia
opracowana do analizy
zagrożenia powiatu



Zagrożenia pożarowe

Większość pożarów jakie mają miejsce na terenie powiatu strzyżowskiego dotyczą pożarów obiektów mieszkalnych, upraw oraz środków transportu. Kompleksy leśne usytuowane na terenie powiatu należą do III najniższej kategorii zagrożenia lasów i bardzo rzadko dochodzi w nich do pożaru. W powiecie strzyżowskim nie występują zakłady zwiększonego i dużego ryzyka, tzw. ZZR i ZDR, mogące powodować powstanie poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z definicją prawa budowlanego na terenie powiatu strzyżowskiego brak jest obiektów wielkopowierzchniowych.

Zagrożenie dużym pożarem może wystąpić w fabryce mebli SFM w Strzyżowie, zakładzie stolarskim ASPROD we Frysztaku, zakładzie ASPROD w Strzyżowie oraz zakładach produkcyjno-usługowych ICF Steel oraz ICF Wood w Czudcu - branża metalowa i drzewna.

W powiecie znajdują się 6 zabytkowe kościoły drewniane (Blizianka, Bonarówka, Gogołów, Gwoździanka, Lubla, Lutcza).

Na terenie powiatu strzyżowskiego usytuowane są 3 domy pomocy społecznej i jeden dom seniora:

1. DPS w Babicy (możliwe jest przebywanie 75 osób),
2. DPS w Pstrągowej Woli – filia DPS w Babicy (możliwe jest przebywanie 25 osób),
3. DPS w Gliniku Dolnym (możliwe jest przebywanie 70 osób),
4. Dom seniora Za Górą w Żyznowie (możliwe jest przebywanie 76 osoby).

W Strzyżowie mają swoją siedzibę:

- Szpital Powiatowy w którym jest przewidziane 105 miejsc dla pacjentów,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (70 osób),
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (możliwe jest przebywanie 22 osób).

We Frysztaku działa Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, w internacie którego może przebywać 100 osób.

Wyżej wymienione obiekty są obiektami, w których przebywają dzieci i osoby dorosłe z różnymi dysfunkcjami i z ograniczoną możliwością poruszania się, co w znacznym stopniu utrudnia działania w trakcie ewentualnej akcji ratowniczo-gaśniczej.

Na terenie powiatu strzyżowskiego funkcjonują domy dziecka w :

- Strzyżowie (możliwe jest przebywanie 28 osób),
- Żytnowie (możliwe jest przebywanie 28 osób).

Zagrożenie pożarowe jak i ekologiczne mogą stanowić również stacje paliw płynnych i gazowych. Na terenie powiatu znajdują się 22 stacje paliw:

Lp.	Nazwa	Adres	Miejscowość
1	WĘZEŁ BABICA STACJA PALIW LUCJAN JAMRÓZ (STACJA PARTNERSKA MARKI BP)	BABICA 416	BABICA (CZUDEK)
2	TOMASZ MIKUSZEWSKI I SPÓŁKA AUTO-NAPRAWA I HANDEL	CIESZYNA	CIESZYNA
3	BAR MARIUSZ BAR-GUM II	STRUMYKOWA 1A	CZUDEK
4	ICF PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	RZESZOWSKA 37B	CZUDEK
5	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY METAL JAN BOŻEK	STRUMYKOWA 3	CZUDEK
6	ARTUR BANAŚ DZIAŁAJĄCY POD FIRMĄ FIRMA "COLONIA" NAZWA SKRÓCONA "COLONIA" (PART. LOTOS)	DOBRZECZÓW 26	DOBRZECZÓW
7	STACJA GAZOWA LPG STOLAREX SP.J.	RZESZOWSKA 3	FRYSZTAK
8	"VENTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	WIŚNIOWA	KOŻUCHÓW
9	"MARVIS-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	MARKUSZOWA 23A	MARKUSZOWA
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "GABA"	NIEBYLEC 5	NIEBYLEC
11	RYSZARD STRZĘPEK	RÓŻANKA 239	RÓŻANKA
12	EKSA SPÓŁKA Z O.O. RZESZÓW, STACJA LPG	ŁUKASIEWICZA 33	STRZYŻÓW
13	STACJA LPG PIOTR KIEŁBASA	WITOSA	STRZYŻÓW
14	P.H.U. "EKO-GAZ" RYMANÓW, STACJA AUTO-GAZ	WITOSA 2	STRZYŻÓW
15	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA NR 1271	SOBIESKIEGO 1	STRZYŻÓW
16	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA NR 1450	TWIERDZA 242A	TWIERDZA
17	FIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNA BUK - POL PAWEŁ DZIOK	WIŚNIOWA 92	WIŚNIOWA
18	STACJA PALIW ZENON KAZIMIERSKI (MOYA)	WIŚNIOWA 229B	WIŚNIOWA
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "INTER-BAU"	WOLA CICHĄ 36	WOLA CICHĄ
20	STACJA PALIW ELKAR	WYŻNE	WYŻNE
21	ICF PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	WYŻNE 1	WYŻNE
22	NIERODA TADEUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WĘGLOBUD (FR. ORLEN)	ŻYŻNÓW 292A	ŻYŻNÓW

Sporym utrudnieniem podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu strzyżowskiego są ukształtowanie terenu oraz niewystarczająco rozbudowana sieć hydrantowa. Sieć wodociągowa z hydrantami występuje w mieście Strzyżów, gminie Czudec, części Frysztaka. Pozostałe gminy tj. Wiśniowa i Niebylec posiadają pojedyncze hydranty na swoim terenie.

Do poboru wody do celów gaśniczych wykorzystuje się przede wszystkim rzeki i inne naturalne ciekły wodne.

Linie przesyłowe gazu o wysokim ciśnieniu

Wysokoprężne linie przesyłowe gazu usytuowane są na terenie powiatu w części zachodniej i północno - wschodniej.

Trasy przebiegu gazociągów wysokoprężnych to:

- przez gminę Frysztak przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy DN 1000 mm i ciśnieniu 8,4 MPa od Warzyc przez Lublę,
- Frysztak, Pułanki, Cieszynę, Wiśniową, Niewodną, Różankę, do Zawadki - gazociąg o przekroju 250 mm 4 MPa
- od Niewodnej do Kozuchowa - gazociąg o przekroju 125 mm,
- od Kozuchowa przez Dobrzechów do Strzyżowa - gazociąg o przekroju 100 mm,
- od Lutoryża do Babicy - gazociąg o przekroju 100 mm .

Na trasach ich przebiegu zlokalizowane są stacje reduktorowe lub baterie reduktorów oraz zasuw sterownicze.

Ruch drogowy

Głównymi szlakami komunikacyjnymi na terenie powiatu strzyżowskiego są: droga krajowa DK 19 która prowadzi z Kuźnicy do Barwinka oraz drogi wojewódzkie: 986, 988, 989, 990 oraz 991. Duży odsetek w sieci drogowej powiatu stanowią drogi powiatowe oraz gminne. Pomimo ciągłej poprawy infrastruktury drogowej nadal istnieją miejsca niebezpieczne o złym stanie nawierzchni lub braku chodnika dla pieszych. Wypadki i kolizje drogowe stanowią duży odsetek wszystkich zdarzeń w powiecie. Skutkami tych zdarzeń są znaczna ilość poszkodowanych, ofiary śmiertelne oraz straty materialne.

Uwzględniając charakter głównych dróg powiatu, które są drogami tranzytowymi, można zauważyć zmiany natężenia ruchu w zależności od:

- pory dnia (rano oraz popołudniu zwiększona ilość pojazdów spowodowana jest lokalną migracją ludzi udających się do lub z pracy),
- dni tygodnia (wzmógł się ruch (wyjazdy i powroty) w okolicach weekendu),
- pór roku (wyjazdy wakacyjne lub urlopowe – południe Europy lub Bieszczady).

Drogami powiatu strzyżowskiego przewozi się głównie żywność, materiały budowlane oraz paliwa, w tym LPG. W mniejszym stopniu gazy techniczne, kwasy, oleje i inne substancje chemiczne. Dodatkowym zagrożeniem w trakcie wypadku z udziałem pojazdu transportowego jest możliwość uwolnienia przewożonej substancji i skażenie: ludzi, zwierząt, powietrza, gleby lub wody.

Na terenie powiatu prowadzone są budowy na odcinkach przyszłej drogi ekspresowej S 19. W miejscowości Babica drążony jest dwunawowy tunel, a prace z nim związane łączą w sobie elementy górniczo-budowlane. W okolicach Żarnowej powstają wysokie na kilkadziesiąt metrów wiadukty drogowe. Budowa ww. drogi ma miejsce na terenie gmin: Czudec, Strzyżów, Niebylec. Równolegle z budową drogi S 19 prowadzone są prace remontowe na DK 988 w miejscowości Zaborów.

Rodzaj dróg oraz ich długość na terenie powiatu strzyżowskiego:

Drogi krajowe:

Droga nr 19 (E371) (Rzeszów-Barwinek) : Babica – Lutcza 25 km

Drogi wojewódzkie: 63,1 km (długości w granicach powiatu):

Droga nr 988 Babica – Warzyce 39,9 km

Droga nr 989 Strzyżów – Lutcza 12 km

Droga nr 986 Tuszyna – Wiśniowa 7,6 km

Droga nr 990 Twierdza – Krosno 2,2 km

Droga nr 991 Lutcza – Korczyna 1,4 km

Powiatowe – 212,36 km (39 odcinków)

Ruch kolejowy

Przez powiat strzyżowski, z wyłączeniem gminy Niebylec, przebiega niezelektryfikowana jednotorowa linia kolejowa nr 106 relacji RZESZÓW - JASŁO o długości ok. 50 km, którą odbywa się transport pasażerski i towarowy. W związku z włączeniem Strzyżowa do systemu kolei aglomeracyjnej miasta Rzeszowa na trasie zwiększyła się częstotliwość kursów pociągów do

przewozu osób – transport ten w głównej mierze odbywa się szynobusami. W związku z rozbudową torowiska na terenie powiatu zwiększyła się ilość miejsc, w których możliwe jest rozminięcie się składów. Wpłynęło to na poprawę bezpieczeństwa.

Transport towarowy jest nieregularny, a przewożone są substancje takie jak: benzyna, olej napędowy, ropa naftowa, oleje, smary, spirytus skażony.

Ruch pociągów na linii odbywa się z umiarkowanymi prędkościami. Do potencjalnych zagrożeń związanych z ruchem kolejowym na terenie powiatu strzyżowskiego zaliczyć należy niestrzeżone oraz strzeżone przejazdy kolejowe, których jest 60.

Katastrofy budowlane

Na terenie powiatu strzyżowskiego występują miejsca zagrożone osuwiskami, co stanowi zagrożenie dla lokalnej infrastruktury (budynki, drogi, linie energetyczne, gazociągi i wodociągi). Innymi czynnikami mogącymi przyczynić się do katastrofy budowlanej są działalność człowieka (prace budowlane i remontowe, niedbałość o instalacje) oraz oddziaływanie sił przyrody (opady atmosferyczne, silne wiatry, powodzie).

Zagrożenie powodziowe

Największe zagrożenie powodziowe na terenie powiatu strzyżowskiego stwarzają rzeki Wisłok, Stobnica, Kolanko i Gwoźnica. Sporym zagrożeniem praktycznie dla całego obszaru powiatu strzyżowskiego są tzw. powodzie błyskawiczne, które ujawniły się w ostatnich latach. Powstają one po bardzo intensywnych opadach deszczu na danym obszarze przez krótki okres czasu, powodując nagły wzrost poziomu wody w lokalnych ciekach wodnych.

ROZDZIAŁ III. Analiza zdarzeń w roku 2024

1. Statystyka zdarzeń w powiecie strzyżowskim w 2024 r.

Ogólna ilość zdarzeń w 2024 r. w powiecie strzyżowskim.

Komenda Powiatowa PSP w Strzyżowie ILOŚĆ ZDARZEŃ w 2024 r. z podziałem na rodzaje				
Rodzaj	Pożar (P)	Miejscowe zagrożenia (MZ)	Alarmy Falszywe (AF)	SUMA
Ilość	133	1163	18	1314

Ilość zdarzeń na terenie powiatu
strzyżowskiego w 2024 r.



W 2024 roku w porównaniu z rokiem 2023 nastąpił:

- wzrost ilości interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu strzyżowskiego w kategorii :

- Ogół zdarzeń o 50,3%,
- Pożary o 19,8 %,
- Miejscowe zagrożenia 56,5 %.

- spadek ilości interwencji w kategorii:

- Alarmy fałszywe - 10 %.

Wedle przeprowadzonej analizy na zwiększoną ilość interwencji w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 miały wpływ dwa główne czynniki:

- wystąpienia w naszym powiecie gwałtownych zjawisk meteorologicznych (dwukrotnie: **4 czerwca** oraz **7-8 lipca**),
- intensyfikacja zagrożeń związanych z występowaniem owadów błonkoskrzydłych.

W dniach **4-8 czerwca 2024 r.** w wyniku niekorzystnych warunków meteorologicznych działania podejmowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu strzyżowskiego, polegające na: usuwaniu nadłamanych drzew, wypompowywaniu wody z zalanych budynków, studni oraz posesji, udrażnianiu przepustów oraz przywracania przejezdności dróg, zamknęły się w liczbie **54** interwencji.

Interwencje w rozbiciu na poszczególne gminy:

- Gmina Czudec: **12**,
- Gmina Frysztak: **2**,
- Gmina Niebylec: **6**,
- Gmina Strzyżów: **7**,
- Gmina Wiśniowa: **27**.

W dniach **7-11 lipca 2024 r.** w wyniku niekorzystnych warunków meteorologicznych działania podejmowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu strzyżowskiego, polegające na: zabezpieczeniu uszkodzonych dachów (14), usuwaniu nadłamanych drzew, zabezpieczeniu uszkodzonych linii telekomunikacyjnych oraz energetycznych, wypompowywaniu wody z zalanych budynków, studni oraz posesji, udrażnianiu przepustów oraz przywracania przejezdności dróg, zamknęły się w liczbie **168** interwencji.

Interwencje w rozbiciu na poszczególne gminy:

- Gmina Czudec: **10**,
- Gmina Frysztak: **0**,
- Gmina Niebylec: **14**,
- Gmina Strzyżów: **142**,
- Gmina Wiśniowa: **2**.

Analizując ilość interwencji w związku z agresywnym zachowaniem owadów błonkoskrzydłych zauważyć można prawie 9-krotny wzrost interwencji w roku 2024 do analogicznego okresu w roku 2023.

- Rok 2023 - ilość interwencji: 46,
- Rok 2024 - ilość interwencji: 403.

		RODZAJ ZDARZENIA							
		Ogółem zdarzeń		Pożary		Miejsc. zagrożenia		Alarmy fałszywe	
		rok		rok		rok		rok	
Lp.	Powiat/Gmina	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Czudec	165	229	25	22	132	202	8	5
2	Frysztak	145	228	15	28	127	198	3	2
3	Niebylec	200	215	19	21	180	194	1	0
4	Strzyżów	282	464	36	37	239	418	7	9
5	Wiśniowa	82	178	16	25	65	151	1	2
RAZEM:		874	1314	111	133	743	1163	20	18
Spadek/Wzrost [%] do roku ubiegłego	-	-	^o +50,34	-	^o +19,82	-	^o +56,53	-	^o -10

POŻARY – 133 (w tym: 128 małych, 5 średnich, 0 dużych i b. dużych)

Podział pożarów ze względu na wielkość w roku 2024					
Wielkość zdarzenia	Małe	Średnie	Duże	Bardzo duże	Suma
	128	5	0	0	133

MZ – 1163 (w tym: 75 małych, 1082 lokalnych, 6 średnich i 0 dużych lub gigantycznych)

Podział Miejscowych Zagrożeń ze względu na wielkość w roku 2024						
Wielkość zdarzenia	Małe	Lokalne	Średnie	Duże	Gigantyczne	Suma
	75	1082	6	0	0	1163


ALARMY FAŁSZYWE – 18 (w dobrej wierze 13, złośliwych 0, z systemu sygnalizacji pożarowej 5)

Podział Alarmów Fałszywych w roku 2024				
Rodzaj	Złośliwe	W dobrej wierze	Z instalacji wykrywania	Suma
	0	13	5	18


2. Zdarzenia w rozbiciu na gminy na terenie powiatu strzyżowskiego w 2024 roku.

		POŻARY					MIEJSCOWE ZAGROŻENIA						ALARMY FAŁSZYWE				OGÓŁEM ZDARZEŃ
LP.	Powiat / gmina	RAZEM	małe	średnie	duże	bardzo duże	RAZEM	małe	lokalne	średnie	duże	gigantyczne	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	Ogółem zdarzeń
1	Czudec	22	22	0	0	0	202	9	192	1	0	0	5	0	3	2	229
2	Frysztak	28	24	4	0	0	198	10	185	3	0	0	2	0	2	0	228
3	Niebylec	21	21	0	0	0	194	4	189	1	0	0	0	0	0	0	215
4	Strzyżów	37	36	1	0	0	418	52	366	0	0	0	9	0	6	3	464
5	Wiśniowa	25	25	0	0	0	151	0	150	1	0	0	2	0	2	0	178
RAZEM:		133	128	5	0	0	1163	75	1082	6	0	0	18	0	13	5	1314


Ogólna ilość zdarzeń w 2024 r. w powiecie strzyżowskim z podziałem na gminy




Ilość Pożarów w 2024 r. w powiecie strzyżowskim z podziałem na gminy



Ilość Miejscowych Zagrożeń w 2024 r. w powiecie strzyżowskim z podziałem na gminy



Ilość Alarmów Falszywych w 2024 r. w powiecie strzyżowskim z podziałem na gminy



3. Przypuszczalna przyczyna Pożarów w 2024 r. na terenie powiatu strzyżowskiego.


POWIAT STRYŻÓWSKI													
OGÓŁEM	Nieostrożność Osob Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe	Wady procesów technologicznych	Wady środków transportu	Wyładowania atmosferyczne	Wady konstrukcji budowlanych	Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń	Inne przyczyny	Nieustalone
133	2	2	4	1	33	1	7	2	1	6	4	12	58

4. Przypuszczalna przyczyna Miejsowych Zagrożeń w 2024 r. na terenie powiatu strzyżowskiego.

OGÓŁEM	Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych	Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)	Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne (w opisie należy podać, jakie medium)	Wady środków transportu	Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	Huragany, silne wiatry, tornada	Gwałtowne opady atmosferyczne	Wylądowania atmosferyczne	Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków	Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie	Nieustalone	Inne przyczyny
1163	1	4	4	2	4	9	3	89	189	219	3	1	411	70	154

5. Zestawienie zdarzeń w latach 2015 – 2024 na terenie powiatu strzyżowskiego z podziałem na rodzaje

Zestawienie ilości zdarzeń na terenie Powiatu Strzyżowskiego w ciągu 10 lat z podziałem na rodzaje										
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pożary	156	104	116	99	162	176	102	123	111	133
Miejskowe Zagrożenia	677	633	619	852	929	952	841	980	743	1163
Alarmy Falszywe	13	14	18	14	26	25	27	28	20	18
SUMA	846	751	753	965	1117	1153	970	1131	874	1314



6. Osoby poszkodowane w zdarzeniach w latach 2023-2024 na terenie powiatu stryżowskiego.

Liczba ofiar śmiertelnych i rannych w zdarzeniach na terenie powiatu stryżowskiego								
porównanie lat 2023 i 2024								
Rodzaj	Ofiary śmiertelne		Ofiary śmiertelne dzieci		Ranni osoby dorosłe		Ranne dzieci	
	rok		rok		rok		rok	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Pożary	1	0	0	0	4	10	2	0
Miejscowe Zagrozenia	14	21	0	0	117	107	16	17
RAZEM:	15	21	0	0	121	117	18	17

ROZDZIAŁ IV. Działalność organizacyjna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie jest zaliczana do IV kategorii Komend, (powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys.). i posiada w swojej strukturze jedną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

W roku 2024 Komenda posiadała przyznanych ogółem 51 etatów kalkulacyjnych dla funkcjonariuszy i 2 etaty dla pracowników cywilnych. Od 1 stycznia 2024 r. został przyznany 1 etat funkcjonariuszy. Współczynnik zatrudnienia strażaków na 1000 mieszkańców wynosił 0.81. Aktualnie w Komendzie Powiatowej PSP w ramach kierownictwa oraz obsługi zatrudnionych jest 11 osób (9 funkcjonariuszy, 2 osoby cywilne).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie stanowiąca urząd zapewniający obsługę Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie i funkcjonuje w oparciu o Regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie i zatwierdzony przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym w Komendzie Powiatowej PSP w Strzyżowie w 2024 r. funkcjonowało cztery samodzielne komórki organizacyjne. Były to:

1. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
2. Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy,
3. Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski,
4. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych.

1. Akty normatywne wydane przez Komendanta Powiatowego PSP w roku 2024

- 15 zarządzeń,
- 36 rozkazów,
- 752 decyzje,

Powyższe akty normatywne dotyczyły przede wszystkim spraw kadrowych w tym świadczeń ratowniczych dla strażaków OSP, organizacyjnych, finansowych, kwatermistrzowskich, kontrolno-rozpoznawczych i operacyjnych.

2. Odprawy

W roku 2024 na bieżąco były organizowane spotkania z poszczególnymi zmianami służbowymi, których tematyką była realizacja bieżących zadań służbowych i spraw dotyczących funkcjonowania KP PSP.

3. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz ogniwami ZOSP RP i jednostkami OSP

W roku 2024 Komendant Powiatowy PSP lub jego przedstawiciele uczestniczyli w:

- posiedzeniach Rady Powiatu (zostało złożone sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendanta Powiatowego PSP za rok 2022),
- posiedzeniach Komisji Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego,
- posiedzeniach Rad Gmin,
- posiedzeniach powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- posiedzeniach Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
- posiedzeniach Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP,
- zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP.

Udzielano również:

- pomocy w rozdziale środków finansowych dla jednostek OSP,
- pomocy w przygotowywaniu uroczystości w jednostkach OSP,
- pomocy merytorycznej w zakresie zakupów sprzętowych przez jednostki OSP,
- pomocy merytorycznej i organizacyjnej przy realizacji przedsięwzięć powiatowych i gminnych.

4. Nadzór nad funkcjonowaniem KP i JRG PSP

W ramach nadzoru nad funkcjonowaniem Komendy i JRG PSP w Strzyżowie przeprowadzone zostały:

- bieżące kontrole zmiany służby w JRG PSP oraz prawidłowości funkcjonowania i toku pełnienia służby w SK KP (Komendant Powiatowy PSP, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego, Dowódca JRG PSP, Z-ca Dowódcy JRG PSP),
- przegląd stanu technicznego pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Strzyżowie dokonany przez komisję powołaną przez Komendanta Powiatowego PSP,
- 3 inspekcje gotowości operacyjnej JRG KP PSP Strzyżów oraz 5 inspekcji gotowości operacyjnej SK KP PSP Strzyżów przeprowadzone przez komórkę operacyjną KP PSP Strzyżów,
- 1 inspekcja gotowości operacyjnej JRG KP PSP Strzyżów przeprowadzona przez zespół inspekcyjny Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszów,
- 1 inspekcja gotowości operacyjnej SK KP PSP Strzyżów przeprowadzona przez zespół inspekcyjny Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszów.


ROZDZIAŁ V. Problematyka kadrowa

W 2024 r. Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski tut. Komendy kontynuował zadania dotyczące poprawy struktury zatrudnienia oraz doskonalenia organizacji i funkcjonowania jednostki.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie na dzień 1 stycznia 2024 r. miała przyznanych 53 etaty kalkulacyjne w tym 51 etatów dla funkcjonariuszy i 2 etaty dla pracowników cywilnych. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco: 49 funkcjonariuszy i dwóch pracowników cywilnych, zatrudnionych na pełnych etatach.

1. Struktura zatrudnienie w KP PSP w Strzyżowie w 2024 r. w porównaniu z latami 2020-2023

Rok	Funkcjonariusze					Pracownicy cywilni
	oficerowie	aspiranci	podoficerowie	szeregowcy	Razem	
2020	13	9	20	3	45	2
2021	13	10	22	4	49	2
2022	11	14	20	3	48	2
2023	13	12	18	6	49	2
2024	14	12	19	4	49	2



2. Staż służby funkcjonariuszy w roku 2024 w porównaniu z latami 2020-2023 r.


Rok	Il. lat	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	Pow. 30	Średni staż	Razem
2020		4	6	23	4	5	3	0	13,91	45
2021		9	7	16	10	3	4	0	12,98	49
2022		10	7	11	15	2	3	0	12,83	48
2023		13	5	11	15	1	3	1	12,14	49
2024		13	6	11	15	0	2	2	12,94	49

Analiza zatrudnienia wg. lat służby wskazuje na najwyższą liczbę funkcjonariuszy o stażu 16–20 lat. W tym przedziale wiekowym znajduje się 15 zatrudnionych, co stanowi 30,61 % ogółu. W przedziale 11-15 lat znajduje się 11 funkcjonariuszy, natomiast w przedziale 0-5 znajduje się 13 funkcjonariuszy, co świadczy o stabilności kadry posiadającej znaczne doświadczenie zawodowe przy równoczesnej dominacji w służbie ludzi młodych. W ostatnich latach spadła ilość zatrudnionych w przedziale 11-15 oraz 21-25 lat. Spowodowane to jest wzrostem stażu służby funkcjonariuszy i przejściem do przedziału 16-20 lat oraz przejściem na zaopatrzenie emerytalne strażaków z większym stażem służby. Na ustabilizowanym poziomie utrzymują się liczba funkcjonariuszy w przedziale 0-5 lat służby, są to osoby zdobywające doświadczenie zawodowe.

3. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy wg. systemu służby w 2024 r.

System służby	Zatrudnienie	%
Codzienny	9	18,37
Zmianowy	40	81,63
Razem	49	100

System służby




■ Codzienny

■ Zmianowy

4. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy i pracowników wg. pionu służbowego w 2024 r.


Pion służbowy	Zatrudnienie	%
Ratowniczy	39	76,48
Operacyjny	6	11,76
Prewencji	1	1,96
Logistyki	4	7,84
Finanse	1	1,96
Razem	51	100



Strażacy na bieżąco podnoszą kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia ogólnego. W 2024 roku 2 osoby podnosiło kwalifikacje na APOż w zakresie studiów inżynierskich dla strażaków w służbie stałej, jedna osoba podnosiła kwalifikacje na APOż w zakresie studiów uzupełniających magisterskich oraz dwie osoby uzupełniały kwalifikacje w zakresie studiów podyplomowych (Studia podyplomowe SPO APOż). Trzy osoby podnosiło kwalifikacje w ramach szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

5. Struktura wykształcenia w 2024 r. w porównaniu do lat 2022-2023

Wykształcenie	Ilość funkcjonariuszy			Ilość pracowników cywilnych		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
osoby z wyższym wykształceniem	19	20	18	2	2	2
osoby z policealnym wykształceniem	18	16	19			
osoby ze średnim wykształceniem	11	13	12			
Razem	48	49	49	2	2	2



6. Struktura kwalifikacji specjalistycznych.

Struktura kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych przedstawia się następująco:

Lp.	Kursy	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.	5
2.	Szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym.	7
3.	Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG w zakresie współdziałania z SP ZOZ LPR.	45
4.	Szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP.	8
5.	Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego.	6
6.	Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji podnośników.	31
7.	Kurs specjalistyczny konserwacji podnośników.	3
8.	Żurawie przenośne, z napędem hydraulicznym (HDS-y).	16
9.	Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (wraz z egzaminem).	49
10.	Kurs specjalistyczny napełniania zbiorników ciśnieniowych.	29
11.	Kurs specjalistyczny steromotorzystów.	12

12.	Kurs specjalistyczny sternika motorowodnego.	17
13.	Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.	6
14.	Szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.	6
15.	Szkolenie doskonalące z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym.	5
16.	Konserwacji aparatów oddechowych.	7
17.	Szkolenie doskonalące z zakresu postępowania w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych	4

7. W ramach struktury zatrudnienia

W 2024 r. ze służby na zaopatrzenie emerytalne zostało zwolnionych dwóch funkcjonariuszy. Dwóch funkcjonariuszy zostało przeniesionych do dalszego pełnienia służby w tutejszej komendzie. Na koniec roku 2024 komenda posiada dwa wakaty wśród funkcjonariuszy.

ROZDZIAŁ VI. Działalność Kontrolno – Rozpoznawcza

1. W ramach poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego

W roku 2024 r. przeprowadzono 53 czynności kontrolno-rozpoznawcze. Podczas tych czynności łącznie skontrolowano 53 obiekty. W przypadku 4 odbiorów budynków wniesiono uwagi lub sprzeciw w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Podczas czynności kontrolnych w 28 skontrolowanych obiektach, łącznie stwierdzono

123 uchybienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W wyniku zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących nieprawidłowości wydano 8 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w ustalonym terminie.

W roku 2024 wydano również 5 opinii w zakresie spełnienia wymagań przepisów przeciwpożarowych, które dotyczyły: punktów przedszkolnych, obiektów przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży oraz obiektów hotelarskich.

Rok 2024 to okres, w którym w głównej mierze skupiono się na czynnościach kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych w obiektach handlowych w tym w wielkopowierzchniowych. W związku z czym, na terenie powiatu strzyżowskiego kontroli poddano 13 tego typu obiektów, w których stwierdzono łącznie 43 nieprawidłowości. Przedmiotowe nieprawidłowości w głównej mierze dotyczyły braku okresowych przeglądów instalacji użytkowych oraz zastawienia dróg ewakuacyjnych towarami.

Jak co roku przeprowadzono czynności kontrolne na obszarach zarządzanych przez Nadleśnictwo Strzyżów oraz Nadleśnictwo Kołaczyce, celem sprawdzenia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w lasach, a w szczególności punktów poboru wody do celów gaśniczych oraz dojazdów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W ubiegłym roku kontynuowano kontrolowanie obiektów kultu religijnego tj. zabytkowych cerkwi, szczególnych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe ze względu na drewnianą konstrukcję. Przy współpracy z Podkarpackim Konserwatorem Zabytków prowadzone były działania mające na celu włączenie przedmiotowych obiektów do systemu monitoringu przeciwpożarowego, który umożliwia powiadomienie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej bez udziału człowieka.

ROZDZIAŁ VII. Zagadnienia operacyjno-szkoleniowe

1. Szkolenie i doszkalanie zawodowe w JRG i OSP.

1.1 Szkolenie

- 1) Prowadzono bieżące szkolenia strażaków JRG, dyżurnych SK KP zgodnie z „Dziennikiem Doskonalenia Zawodowego”.
- 2) Pracownicy KP PSP w Strzyżowie uczestniczyli w sympozjach, kursach i szkoleniach.
- 3) Przeprowadzono 2 kursy „Szkolenie podstawowe dla strażaków-ratowników OSP”, które ukończyło 76 osoby.
- 4) Przeprowadzono 2 kursy „Szkolenie z zakresu współdziałania z LPR”, które ukończyło 76 osoby.
- 5) Przeprowadzono 2 kursy „Szkolenie BHP dla strażaków ratowników OSP”, które ukończyło 76 osoby.
- 6) Przeprowadzono kurs „Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaków ratowników OSP”, który ukończyło 38 osób.
- 7) Przeprowadzono kurs „Szkolenie kierowców- konserwatorów OSP”, który ukończyło 38 osób.

1.2 Ćwiczenia

Zgodnie z planem doszkalania zawodowego strażaków JRG prowadzono bieżące ćwiczenia doskonalące strażaków JRG przy użyciu sprzętu, placu oraz poligonu znajdującego się na terenie tutejszej Komendy Powiatowej.

- 1) Ćwiczenia Powiatowe organizowane w miejscowości Bonarówka 2024 r.,
- 2) Udział w ćwiczeniach między powiatowych Ropczyce 11-12.09.2024 r.,
- 3) Udział w ćwiczeniach między powiatowych COO Mielec 2024 r.,
- 4) Ponadto przeprowadzono kilka ćwiczeń taktycznych w ramach zmiany służbowej JRG.

1.3 Sport

- 1) 2024 r. uczestnictwo w turnieju eliminacyjnym do XXIV Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej.
- 2) 2024 r. uczestnictwo w turnieju eliminacyjnym do XXIV Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Piłce Siatkowej.
- 3) 2024 r. organizacja XXIII Mistrzostw Województwa Podkarpackiego strażaków PSP w tenisie stołowym.
- 4) 2024 r. uczestnictwo w XXI Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Sporcie Pożarniczym.

5) W trakcie całego roku prowadzono w ramach doszkalania zawodowego zajęcia sportowe.

2. Propagowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wśród jednostek OSP oraz ludności cywilnej

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Strzyżowie w 2024 r. zorganizowała 17 pokazów sprzętu i działań ratowniczych.

3. KSRG na terenie powiatu strzyżowskiego – nadzór nad jego funkcjonowaniem

Na terenie powiatu strzyżowskiego działa 17 jednostek OSP włączonych do KSRG.

W 2024 roku na terenie powiatu strzyżowskiego z polecenia KP PSP w Strzyżowie przeprowadzono 17 kontroli gotowości operacyjnej jednostek OSP włączonych do KSRG, co stanowi 100 % realizacji planu kontroli zatwierdzonego na wszystkich jednostkach włączonych do KSRG z powiatu strzyżowskiego.

4. Analiza wyposażenia i gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu

4.1 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Strzyżowie

Wykaz sprzętu JRG PSP w Strzyżowie

a) Samochody gaśnicze:

Lp.	Oznaczenie pożarnicze	Marka pojazdu	Rok produkcji
1	GBA-Rt 3/30/4,7	Renault	2024
2	GBA-Rt 2,5/16	Scania	2015
3	GCBA-Rt 5/35	Man	2010

b) Samochody specjalne:

Lp.	Oznaczenie pożarnicze	Marka pojazdu	Rok produkcji
1	SHD-25	Volvo	2003
2	SLOp	Honda CR-V	2019
3	SLOp	Honda Civic	2010
4	SLRr	Sang Young	2015
5	Mikrobus Trafic	Renault Trafic	2015
6	SLKw	Mitsubishi L200	2021
7	Quad 6x6	Can – Am	2023

W roku 2024 dla potrzeb JRG PSP Strzyżów pozyskano następujący sprzęt ratowniczy:

1. Samochód ratowniczo-gaśniczy GBA-Rt 3/30/4,7 Renault.
2. Radiotelefon Motorola 14 szt.
3. Hełm techniczny MP1 PRO 4 SZT.
4. Podpora stabilizacyjna płaska SW-350.
5. Wspornik progowy skośny WSP-K.
6. Drabina teleskopowa RESCUE 4,1 m.
7. Kamizelka asekuracyjna X-TREME Pro.
8. Motopompa szlamowa HONDA WT-20X .
9. Motopompa szlamowa HONDA WT-30X 2 szt.
10. Motopompa półszlamowa HONDA SST50.
11. Zestaw komunikacyjny C1 HSG 4 szt.
12. Przycisk PTT dla radiotelefonu 4 szt.
13. Pompa zanurzeniowa GRUNDFOS.
14. Hydronetka wodna 2 szt.
15. Skafander lodowo-ratowniczy BASIC.
16. Smarownica, klucz udarowy oraz szlifierka DeWalt.
17. Miernik Multi Gas Clip.
18. Manekin-Tors osoby dorosłej + Trauma module.
19. Podnośnik Farm Jack Power.
20. Zbiornik przenośny 2500l.
21. Deska ratownicza FM.

4.2 Wyposażenie sprzętowe jednostek OSP

WYKAZ PODSTAWOWEGO SPRZĘTU JEDNOSTEK OSP.

Lp.	Gmina	Samochód pożarniczy typu ciężkiego	Samochód pożarniczy typu	Samochód pożarniczy typu	Samochód specjalny	Quad	Pompa szlamowa	Pompa pływająca	Agregat prądotwórczy	Pilarka do drewna	Piła do betonu i stali	Hydraulika	Zestaw pneumatyczny	AED
1.	Strzyżów		8	11	0	0	19	7	13	26	4	3	3	4
2.	Czudec		3	4	2	1	8	2	8	24	4	3	2	6
3.	Niebylec	1	10	5	2	1	18	18	20	30	8	6	1	7
4.	Frysztak		9	6	2	0	18	16	19	25	5	5	2	7
5.	Wiśniowa	1	5	10	0	0	12	13	13	17	2	2	2	2
6.	Razem	2	35	36	6	2	75	54	73	122	23	19	10	26

5. Łączność

W 2024 roku w KP PSP w Strzyżowie zgodnie z przyjętą przez KG PSP Koncepcją migracji na cyfrową łączność radiową DMR w PSP skupiono się na zakupie nowych radiotelefonów pozwalających na pracę w systemie DMR i zamianę tych przestarzałych. Powyższa wymiana jest procesem ciągłym i ujętym ramami czasowymi do końca roku 2028. Dotyczy również wszystkich jednostek OSP działających na terenie powiatu strzyżowskiego.

Kolejnym realizowanym programem ogólnokrajowym realizowanym na terenie powiatu strzyżowskiego przy koordynacji KP PSP w Strzyżowie jest System Ostrzegania i Alarmowania (SOiA), który ma za zadanie budowę nowoczesnego systemu alarmowania w skład którego będą wchodzić syreny alarmowe z możliwością rozgłaszania komunikatów głosowych.

ROZDZIAŁ VIII. Działalność w zakresie Kwatermistrzowsko-Technicznym

1. Na bieżąco prowadzono zakupy materiałów i części niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdów i sprzętu (nadzór nad wykonaniem napraw i remontów, przeglądy specjalistyczne).
2. Na bieżąco prowadzono zakupy materiałów niezbędnych do utrzymania w odpowiednim stanie obiektu Komendy Powiatowej.
3. Na bieżąco w ciągu całego roku prowadzono sprawy związane z gospodarką magazynową w tutejszej KP PSP (przyjmowanie i wydawanie z magazynów, sporządzanie odpowiednich dokumentów).
4. Przygotowano umowy i nadzorowano realizację zadań w ramach dotacji dla jednostek KSRG, a także nadzorowano rozliczenie dotacji przez w/w jednostki OSP (sporządzenie sprawozdań i opinii Komendanta Powiatowego PSP oraz przekazanie do KG PSP). Ogólna kwota dotacji 444 399 zł
5. Przygotowano umowy i nadzorowano realizację zadań w ramach dotacji dla jednostek OSP poza KSRG (zakupy w ramach wydatków bieżących dla OSP Zaborów, Babica, Różanka, Gwoździanka, Glinik Średni, Widacz, Dobrzechów, Grodzisko, , na ogólną kwotę dotacji 115 548 zł), a także nadzorowano rozliczenie dotacji przez w/w jednostki OSP (sporządzenie sprawozdań i opinii Komendanta Powiatowego PSP oraz przekazanie ich do KG PSP).
6. Przygotowano materiały dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie niezbędne do przeprowadzenia przetargu na zakup gazu i podpisano stosowną umowę.
7. Podpisano umowę na wsparcie techniczne oprogramowania systemu SWD-ST z firmą ABAKUS w Bielsku Białej.
8. Na bieżąco opracowywano plany wydatków dla potrzeb księgowości Komendy Powiatowej.
9. Pozyskano z KW Rzeszów średni samochód ratowniczo gaśniczy marki Renault D16T.





ROZDZIAŁ IX. Gospodarka finansowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 r.

Cz. 85

Dział 754 rozdz.75411

Plan budżetu (po zmianach) na 2024 r.	7 873 625,89
--	---------------------

w tym:

wydatki płacowe i pochodne	6 962 399,46
----------------------------	--------------

wydatki rzeczowe	891 226,43
------------------	------------

wydatki inwestycyjne	20 000,00
----------------------	-----------

Dział 758 rozdz. 75814

Plan budżetu (po zmianach) na 2024 r.	5500,00
--	----------------

w tym:

wydatki rzeczowe	5 500,00
------------------	----------

Plan budżetu na początku roku wynosił 6 486 333,00 zł. W trakcie roku został zwiększony o środki na wypłaty rekompensat pieniężnych dla strażaków za ponadnormatywny czas służby za II półrocze 2023 roku, środki na wypłaty świadczeń motywacyjnych, środki na częściowe sfinansowanie wydatków dot. uposażenia (po wejściu w życie przepisów w sprawie uposażenia strażaków PSP na stanowisku stażysta od 1 maja 2024), zwiększenie funduszu wynagrodzeń korpusu służby cywilnej (nagroda jubileuszowa), na zakup obuwia służbowego dla funkcjonariuszy, na remonty oraz zakup sprzętu, wyposażenia, energii elektrycznej i gazu, zakup środka pianotwórczego zużytego przy działaniach ratowniczych, mających charakter klęski żywiołowej oraz środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla funkcjonariuszy.

W trakcie roku na paliwo przeznaczono 78 619,04 zł, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku 24 213,35 zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 75 458,53 zł,

energię elektryczną 98 395,71 zł, gaz 74 761,91 zł, usługi remontowe 164 995,38 zł, usługi zdrowotne 12 707,00 zł oraz usługi pozostałe 122 584,47 zł.

Komenda Powiatowa PSP w Strzyżowie otrzymała od Starostwa Powiatowego środki na zwiększenie budżetu w kwotach:

- 20 000,00 zł – na zakup sprzętu sportowego,
- 20 000,00 zł - na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na koniec roku sprawozdawczego Komenda Powiatowa PSP w Strzyżowie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

ROZDZIAŁ X. Analiza stanu BHP za 2024 r.

W analizowanym okresie wystąpił jeden lekki wypadek funkcjonariusza. Wypadki wydarzyły się podczas zawodów sportowych.

Sprawy związane z BHP prowadzone są od listopada 2009 roku przez osobę, która wykonywała te czynności w połączeniu z innymi i pełni służbę w systemie zmianowym w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej.

Szkoleniu wstępnemu i ogólnemu poddawani są wszyscy nowo przyjęci pracownicy. Po sprawdzeniu znajomości przepisów i zasad w tym zakresie, wystawiane jest zaświadczenie oraz wpis do ewidencji. Dalsze doszkalanie w zakresie przepisów i zasad bhp odbywa się na bieżąco w ramach doszkalania zawodowego z uwzględnieniem w tematach aktualnych zmian w przepisach oraz pojawiających się zagrożeniach.

W analizowanym okresie dalszej poprawie uległo zaopatrzenie w sprzęt pożarniczy, odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej. W chwili obecnej wszyscy funkcjonariusze są wyposażeni w należne im w tym zakresie środki. Ewentualne braki uzupełniane są na bieżąco.

W 2024 wyremontowane zostały pomieszczenia kuchenne na JRG, w części administracyjnej oraz został odnowiony sekretariat przylegający do biura komendantów.

W grudniu przeprowadzono kontrolę stanu BHP w Komendzie Powiatowej oraz Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień. Obiekt Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej spełnia wszelkie wymagania konstrukcyjne, instalacyjne i BHP. Środki higieny osobistej wydawane są corocznie wszystkim pracownikom zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.

W dalszym ciągu pogłębianą jest współpraca z Zarządem Powiatowym oraz Gminnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie szkoleń oraz ćwiczeń.

W ramach współpracy funkcjonariusz tut. Komendy zajmujący się sprawami BHP przeprowadził szkolenie z zakresu instruktażu ogólnego i stanowiskowego dla członków OSP oraz wydał odpowiednie zaświadczenie dokumentujące odbycie takiego szkolenia.

W związku z powyższym stan BHP w KP PSP i JRG PSP w Strzyżowie należy ocenić jako dobry, w najbliższym okresie w celu dalszej poprawy warunków służby i pracy powinno się poczynić starania eliminujące drobne usterki techniczne obiektu.

ROZDZIAŁ XI. Podsumowanie i wnioski

Priorytetem działań jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu strzyżowskiego jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Potencjał ratowniczy przewidziany do skutecznej reakcji na zagrożenia jest wystarczający a stan zabezpieczenia operacyjnego powiatu strzyżowskiego pod względem ochrony przeciwpożarowej zadowalający.

Nieustannie prowadzone są działania w kierunku wzmacniania i rozbudowy systemu ratowniczego na terenie powiatu strzyżowskiego. Przejawia się to:

- stałym rozwojem struktur KSRG na terenie powiatu (na zakończenie 2024 roku w systemie było 17 jednostek OSP),
- inwestycjami w ilość oraz świadomość ratowników (wyszkolenie i podnoszenie kwalifikacji),
- zakupami nowoczesnego sprzętu pozwalającego na prowadzenie skutecznych działań w dobie ciągłego rozwoju cywilizacyjnego,
- udoskonalaniem procedur i zasad ratowniczych.

W przypadku wyczerpania zasobu ratowniczego powiatu organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pozwala na zaangażowanie sił i środków z innych powiatów, a nawet województw, zaangażowane mogą być siły i środki:

- centralnego lub wojewódzkiego odwodu operacyjnego,
- specjalistyczne grupy ratownicze,
- specjalistyczny sprzęt będący własnością innych podmiotów.

W 2025 roku najważniejszym dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej w powiecie strzyżowskim będzie:

- doskonalenie funkcjonowania systemu ratowniczego w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń oraz przygotowanie do realizacji nowych zadań,
- wzmocnienie potencjału KSRG przez rozbudowę o kolejne jednostki OSP z terenu powiatu,
- rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu, która jest projektem centralnym,
- wymianę sprzętu łączności na sprzęt cyfrowy w KP PSP w Strzyżowie i koordynację procesu wymiany wśród jednostek OSP,
- wdrażanie zaleceń i wytycznych dotyczących ratownictwa specjalistycznego i organizacji działań ratowniczo-gaśniczych,

- utrzymanie wysokiej sprawności technicznej sprzętu ratowniczego i systemów alarmowania w celu szybkiego i skutecznego reagowania,
- wymiana i doposażenie jednostki w sprzęt brakujący do stanów normatywnych oraz środki ochrony osobistej, odzież specjalną i ekwipunek osobisty,
- systematyczne dokonywanie niezbędnych kalibracji, legalizacji, przeglądów sprzętu pomiarowego, ratowniczego i ochronnego,
- prowadzenie ciągłego nadzoru, poprzez systematyczne i planowane kontrole nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów mogących stwarzać największe zagrożenie dla życia lub trudności w prowadzeniu działań ratowniczo – gaśniczych,
- kontynuowanie prac na rzecz poprawy stanu technicznego strażnicy poprzez bieżące remonty obiektów poprawiające warunki służby i przechowywania sprzętu,
- promowanie zagadnień bezpieczeństwa w społeczeństwie, między innymi poprzez programy edukacyjne propagujące przepisy przeciwpożarowe oraz zasady postępowania i zachowania podczas różnych niebezpiecznych sytuacji,
- pomoc w organizacji ćwiczeń gminnych oraz organizację ćwiczeń wojewódzkich, które planowane są na wrzesień.